

MUNK Vollkunststoff Stehleiter beidseitig begehbar 2x12 Sprossen

Beim Kauf dieser Sprossen-
Stehleiter erhalten Sie unsere
Werkzeugablage gratis



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G36412

Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop

(eine Bewertung)

1.066,45 €

~~UVP 1.780,24 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 24.5 kg

Standhöhe: 2,50 m

Arbeitshöhe: 4,50
m

Leiterlänge: 3,51 m

Sprossen/Stufen: 12

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 2x

Material: Kunststoff

Kategorie:
Kunststoffleiter


Begehbarkeit:
zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche

Günzburger Kunststoff-Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar

- Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)
- Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe
- Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Massive, langlebige Scharnierverschraubung
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Beim Kauf dieser Sprossen-Stehleiter erhalten Sie unsere Werkzeugablage gratis



| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Leiterlänge L (m) | 1,27 | 1,55 | 1,83 | 2,39 | 2,95 | 3,51 | 4,07 |
| Untere Außenbreite (m) | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Gewicht (ca. kg) | 10,0 | 10,5 | 12,0 | 15,5 | 20,0 | 24,5 | 28,0 |
| Bestellnummer | 36404 | 36405 | 36406 | 36408 | 36410 | 36412 | 36414 |