Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 1028 Verbundstehleiter 2x7 Sprossen

Ideal für Elektriker und

Layher. 🕍

Bauhandwerker, da die Leiter out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh den elektrischen Strom nicht leitet

Art. Nr.: 1028.007

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

172,30 €

UVP 221,80 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



Gewicht: 11 kg

1

Standhöhe: 1,30 m **Arbeitshöhe:** 3,30 m **Leiterlänge:** 2,10 m

Sprossen/Stufen: 7 **Hersteller:** Layher **Trittform:** Sprossen

Seite Art. Nr.: 1028.007 | Layher 1028 Verbundstehleiter 2x7 29.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Holz Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt.

Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da die Leiter den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der VDE 0100 liegt vor.

Robuste, verwindungssteife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

• Sprossenabstand: 280 mm



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,05	3,30	3,60	4,10	4,65
Leiterlänge L (m)	1,55	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50
Anzahl Sprossen	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Standhöhe (m)	0,80	1,05	1,30	1,60	2,10	2,65
Gewicht (kg)	7,6	9,0	11,0	12,6	16,0	19,2

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holmhöhe (mm)	75	75	75	75	75	75
Außenbreite unten (m)	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71
ArtNr.	1028.005	1028.006	1028.007	1028.008	1028.010	1028.012