Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 1029 Verbundanlegeleiter 10 Sprossen

Holme aus Holz und Sprossen

Layher. 🕍

aus Aluminium

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1029.010

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

98,05 €

UVP 109,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 6.8 kg

1

Seite Art. Nr.: 1029.010 | Layher 1029 Verbundanlegeleiter 10 29.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe: 3,85 m **Leiterlänge:** 2,95 m **Sprossen/Stufen:** 10

Hersteller: Layher **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 1x

Material: Holz Kategorie: Anlegeleiter

Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung.

Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolations- widerstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Lichte Weite: 300 mmAußenbreite: 350 mm

• Sprossenabstand: 280 mm



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,30	3,85	4,40	4,90	5,15	5,70
Länge L (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,35	4,90
Anzahl Sprossen	8	10	12	14	15	17

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop** Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop**

F-Mail:	stinski@	อtrinir	n-gmbh.d	6
L Man.	201121016	grupii	i gillbilla	_

Standhöhe (m)	1,30	1,85	2,40	2,90	3,15	3,70
Holmhöhe (mm)	75	75	75	75	75	75
Gewicht (ca. kg)	5,8	6,8	8,6	9,6	10,2	11,8
ArtNr.	1029.008	1029.010	1029.012	1029.014	1029.015	1029.017

Wichtiger Hinweis

Ab einer Leiterlänge von 3m entspricht die Leiter 1029 nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131