

# Layher 1051 Dachleiter nussbraun 7 Sprossen

Layher Dachleiter in verschiedenen Farben

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](#)

Art. Nr.: 1051.207

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(9)

**129,45 €**

~~UVP 163,40 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

 Top Preis Leistung

**Gewicht:** 3.8 kg

**Leiterlänge:** 1,96 m

**Sprossen/Stufen:** 7

**Hersteller:** Layher

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Dachleiter

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

Layher Dachleitern werden fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten z. B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln.

- Das einzigartige **EPDM-Schutzprofil** bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch
- Die Layher Dachleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°
- Sie sind konform zur DIN 18160-5

Erhältlich sind die Layher Dachleitern in 4 Farbvarianten:

- Aluminium natur
- RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- RAL 8004 (Kupferbraun)
- RAL 8011 (Nussbraun)
- Lichte Weite: **300 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**
- Holmhöhe: **95 mm**

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung





|                 |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leiterlänge (m) | 1,96     | 1,96     | 1,96     | 1,96     | 2,80     | 2,80     | 2,80     |
| Farbe RAL       | alu      | 8004     | 8011     | 7016     | alu      | 8004     | 8011     |
| Breite (m)      | 0,34     | 0,34     | 0,34     | 0,34     | 0,34     | 0,34     | 0,34     |
| Anzahl Sprossen | 7        | 7        | 7        | 7        | 10       | 10       | 10       |
| Gewicht (kg)    | 3,8      | 3,8      | 3,8      | 3,8      | 5,5      | 5,5      | 5,5      |
| Bestell-Nr.     | 1051.007 | 1051.107 | 1051.207 | 1051.307 | 1051.010 | 1051.110 | 1051.210 |