Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Layher 1052 Holzanlegeleiter 6 Sprossen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sichere und robuste Holzleiter von Layher Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1052.206

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(11)

*62,50 €* 

**UVP 63,60 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 5.5 kg

Arbeitshöhe: 2,80 m Leiterlänge: 1,90 m Sprossen/Stufen: 6

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Trittform: Sprossen Hersteller: Layher Teilbarkeit: 1x

Material: Holz Kategorie: Anlegeleiter

Die Holzanlegeleiter ist eine einfache, robuste und edle Leiter.


Die Holme werden bei Leiterntypen bis 14 Sprossen aus massivem Rotkiefernholz und bei Leitertypen mit 16 bis 20 Sprossen aus 9 Lagen Nadelschichtholz gefertigt. Die Sprossen sind aus stabilem Buchenholz.

Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.

Lichte Weite: 350mmAußenbreite: 400mm

• Sprossenabstand: 280mm





Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,35	3,85
Länge L (m)	1,90	2,45	3,05
Standhöhe (m)	0,80	1,35	1,85
Anzahl Sprossen	6	8	10

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holmbreite (mm)	65	65	65
Gewicht ca. (kg)	5,5	7,5	9,5
ArtNr.	1052.206	1052.208	1052.210