

# Layher 1055 klappbarer Holzstufentritt 4 Stufen

Tritt für Montage- und  
Wartungsarbeiten

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](https://www.layher.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh)

Art. Nr.: 1055.004

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(9)

**126,65 €**

~~UVP 177,80 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 8.5 kg

**Standhöhe:** 0,85 m

**Arbeitshöhe:** 2,85 m

**Leiterlänge:** 1,00 m

**Sprosen/Stufen:** 4

**Hersteller:** Layher

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Holz

**Kategorie:** Trittleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

## Der einseitig begehbare Tritt für Montage- und Wartungsarbeiten

- Ideal für Gipser, Stuckateure, Trockenbauer und Maler
  - Groß dimensionierte Standfläche und breite Trittstufen für sicheres und komfortables Arbeiten
  - Für einfachen Transport ist in der Standfläche ein praktischer Handgriff ausgespart
  - Spreizsicherung aus verzinktem Stahl
  - Holme aus feijnährigem Gelbkiefernholz
  - Geriffelte Stufen aus stabilem Buchenholz
- 
- Stufenabstand: **250 mm**
  - Stufenbreite: **110 mm**
  - Plattformgröße: **215 x 565 mm mm**
  - Außenbreite: **565 mm**

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,65 | 2,85 |
| Leiterlänge L (m)     | 0,75 | 1,00 |

---

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| Anzahl Stufen          | 3        | 4        |
| Standhöhe (m)          | 0,65     | 0,85     |
| Gewicht (kg)           | 6,8      | 8,5      |
| Breite aufgeklappt (m) | 0,70     | 0,85     |
| Außenbreite unten (m)  | 0,65     | 0,65     |
| Art.-Nr.               | 1055.003 | 1055.004 |