

# Layher Topic 1035 Schiebeleiter mit Quertraverse 2x10 Sprossen

Layher Schiebeleiter 2-teilig  
für größere Höhen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](https://www.layher.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh)

Art. Nr.: 1035.010

Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop

(6)

**279,15 €**

~~UVP 367,30 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



Sparen Sie 39€ Vesand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
Abholung in eines unserer  
16 Lager

**Gewicht:** 14.6 kg

**Standhöhe:** 3,70 m    **Arbeitshöhe:** 5,70 m    **Leiterlänge:** 4,80 m

---

**Sprossen/Stufen:** 8    **Trittform:** Sprossen    **Hersteller:** Layher  
**Teilbarkeit:** 2x    **Material:** Aluminium    **Kategorie:** Schiebeleiter  
**Begehbarkeit:** einseitig




Zweiteilige Schiebeleiter für die größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben beim Transport und in Gebrauchsstellung.

- Lichte Weite: **300/377 mm**
- Außenbreite: **355/435 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung 



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	3,80	4,65	5,70	6,75	8,10	8,60	9,65
max. Leiterlänge L (m)	2,85	3,80	4,80	5,95	7,05	8,00	9,10
min. Leiterlänge (m)	1,75	2,30	2,85	3,40	4,00	4,55	5,10
Anzahl Sprossen	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Standhöhe (m)	1,80	2,65	3,70	4,75	8,10	6,60	7,65
Gewicht (kg)	7,6	12,5	14,6	18,4	22,2	24,6	28,8
Holmhöhe (mm)	64	64	76	76	100	100	100
Traversenbreite (mm)	890	890	890	1360	1360	1360	1360
Art.-Nr.	1035.006	1035.008	1035.010	1035.012	1035.014	1035.016	1035.018