Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Topic 1035 Schiebeleiter

Arbeitshöhe bis 9,90m

Layher.

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh
Image not found or type unknown

Art. Nr.: 364-OX

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(6)

ab 189,50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

unser Tipp

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Hersteller: Layher	**Trittform:** Sprossen	**Teilbarkeit:** 2x
Material: Aluminium	**Kategorie:** Schiebeleiter	

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Zweiteilige Schiebeleiter für die größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben beim Transport und in Gebrauchsstellung.

- Lichte Weite: **300/377 mm**
- Außenbreite: **355/435 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**

Aufbau- und Verwendungsanleitung



5 Jahre Layher Garantie

TÜV SÜD

GS geprüfte Sicherheit

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	3,80	4,65	5,70	6,75	8,10	8,60	9,65

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

max. Leiterlänge L (m)	2,85	3,80	4,80	5,95	7,05	8,00	9,10
min. Leiterlänge (m)	1,75	2,30	2,85	3,40	4,00	4,55	5,10
Anzahl Sprossen	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Standhöhe (m)	1,80	2,65	3,70	4,75	8,10	6,60	7,65
Gewicht (kg)	7,6	12,5	14,6	18,4	22,2	24,6	28,8
Holmhöhe (mm)	64	64	76	76	100	100	100
Traversenbreite (mm)	890	890	890	1360	1360	1360	1360
Art.-Nr.	1035.006	1035.008	1035.010	1035.012	1035.014	1035.016	1035