

# Layher Topic 1037 Seilzugleiter

Arbeitshöhe bis 12,80m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 145-OX

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(2)

**ab 497,05 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



Sparen Sie 39€ Vesand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
Abholung in eines unserer  
16 Lager

<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Layher	<b>Teilbarkeit:</b> 2x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Seilzugleiter	




## Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen.

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

- Für große Höhen
- Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen
- Bedienerfreundliche Seilführung
- Langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil
- Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste
- Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand
- Lichte Weite **300/375 mm**
- Außenbreite: **335/435 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung





max. Arbeitshöhe A (ca. m)	7,80	8,85	9,60	10,70	11,75
max. Leiterlänge L (m)	7,15	8,30	9,10	10,25	11,35
min. Leiterlänge (m)	4,10	4,65	5,20	5,75	6,30
Anzahl Sprossen	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22
Standhöhe (m)	5,80	6,85	7,60	8,70	9,75
Gewicht (kg)	27,0	30,2	35,5	39,4	41,3
Holmhöhe (mm)	84	100	100	100	100
Art.-Nr.	1037.014	1037.016	1037.018	1037.020	1037.022