

---

# Layher Topic 1054 Anlegeleiter 8 Sprossen

Die breite Anlegeleiter für  
einen noch bequemeren  
Stand - erhöhte  
Standicherheit und größere  
Seitenstabilität

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](#)

Art. Nr.: 1054.008

Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

**96,40 €**

~~UVP 118,40 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**


Sparen Sie 39€ Vesand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
**Abholung in eines unserer  
16 Lager**

**Gewicht:** 5 kg

|                           |                            |                                |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,25 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,25 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,25 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8 | <b>Hersteller:</b> Layher  | <b>Trittform:</b> Sprossen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x    | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |



- Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand,? erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität
- Rutschhemmende Kunststoffschuhe geben sicheren Stand
- Lichte Weite: **390 mm**
- Außenbreite: **450 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**



|                          |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe<br>A (ca. m) | 2,70 | 3,25 | 3,80 | 4,40 | 4,90 | 5,45 | 5,95 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

|                   |          |          |          |          |          |          |        |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Leiterlänge L (m) | 1,75     | 2,30     | 2,85     | 3,50     | 4,05     | 4,65     | 5,20   |
| Sprossenzahl      | 6        | 8        | 10       | 12       | 14       | 16       | 18     |
| Standhöhe (m)     | 0,70     | 1,25     | 1,80     | 2,40     | 2,90     | 3,45     | 3,95   |
| Holmhöhe          | 64       | 64       | 64       | 64       | 64       | 64       | 76     |
| Quertraverse      | -        | -        | -        | ja       | ja       | ja       | ja     |
| Gewicht (kg)      | 4,0      | 5,0      | 6,0      | 9,5      | 11,0     | 12,5     | 14,5   |
| Art-Nr.           | 1054.006 | 1054.008 | 1054.010 | 1054.012 | 1054.014 | 1054.016 | 1054.0 |