Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher SoloTower Erweiterung Treppen-Kit Typ1 mit Durchgang

Layher. 🕍 Anpassung an

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh Treppenstufen, Steigungen und Auftritt

Art. Nr.: 1600.001

735,20 €

UVP 947,20 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 41.3 kg

Hersteller: Layher Typ: Nachrüstset **Gerüsttyp:** SoloTower

Material: Aluminium Kategorie: Gerüstteile Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Einsatz von Fahrgerüstteilen in Treppenhäusern bis zu einer Standhöhe von 5 m
- Baustellentaugliche Durchgangswege keine Komplettsperrung der Treppe notwendig
- Anpassung an Treppenstufen Steigung und Auftritt möglich
- Durchgang auch als Einstieg zum Aufsteigen
- ANpassung an Treppenstufen Steigung und Auftritt möglich.
- 1-Personen-Montage



Mit 2. Alu-Durchgang-Standleiter erweiterbar, sodass die Treppe begehbar bleibt. Keine Komplettsperrung der Treppe notwendig.



Im Treppen-Kit mitgelieferte Tele-Abstandsrohre zur Abstützung der Konstruktion gegen die Wand sorgen für die notwendige Standsicherheit. Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Die im Treppen-Kit beigefügte Einhängeleiter ermöglicht eine sichere und senkrechte Aufstiegsmöglichkeit zur Arbeitsebene.



Spindeln sorgen für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich und gewährleisten die Standfestigkeit. Gummiunterlagen schützen empfindliche Treppenbeläge vor Schäden.



Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hinweis

Diese Erweiterung enthält alle benötigten Teile für den Aufbau des Gerüsts auf Treppen. Das Grundgerüst muss seperat bestellt werden.

| Ausführung | ArtNr. | TYP 1 | TYP 2 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Einhängeleiter | 1247.006 | 0 | 1 |
| Alu-Durchgangs-Standleiter 75/8 | 1296.008 | 1 | 2 |
| Alu-Standleiter 75/2 | 1297.002 | 1 | 1 |
| Träger | 1207.285 | 2 | 2 |
| Gummiunterlage für Fußspindel | 4000.500 | 4 | 4 |
| Diagonale | 1208.295 | 2 | 2 |
| Normalspindel | 1257.060 | 4 | 4 |
| Tele-Abstandsrohr | 1275.001 | 2 | 2 |
| Normalkupplung | 4700.019 | 4 | 4 |
| Sterngriff mit Buchse | 6491.422 | 8 | 8 |
| Artikel-Nr. | | 1603.191 | 1603.192 |