Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Topic 1035 Schiebeleiter

Arbeitshöhe bis 9,90m

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh

Art. Nr.: 364-OX


Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(6)

ab 189,50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Hersteller: Layher Trittform: Sprossen Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium Kategorie: Schiebeleiter

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop

Zweiteilige Schiebeleiter für die größere Höhen, mit kurzen Transportund Lagermaßen.

Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben beim Transport und in Gebrauchsstellung.

Lichte Weite: 300/377 mm
Außenbreite: 355/435 mm
Sprossenabstand: 280 mm













max.							
Arbeitshöhe A	3,80	4,65	5,70	6,75	8,10	8,60	9,65
(ca. m)							

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop** Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

max. Leiterlänge L (m)	2,85	3,80	4,80	5,95	7,05	8,00	9,10
min. Leiterlänge (m)	1,75	2,30	2,85	3,40	4,00	4,55	5,10
Anzahl Sprossen	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x1
Standhöhe (m)	1,80	2,65	3,70	4,75	8,10	6,60	7,65
Gewicht (kg)	7,6	12,5	14,6	18,4	22,2	24,6	28,8
Holmhöhe (mm)	64	64	76	76	100	100	100
Traversenbreite (mm)	890	890	890	1360	1360	1360	136
ArtNr.	1035.006	1035.008	1035.010	1035.012	1035.014	1035.016	103