Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 32677 Stufenstehleiter mit großer Standplattform 7 Stufen

Große Standplattform 480x415mm für bequemes und sicheres Stehen

euroline Der sichere Aufstieg

Art. Nr.: E3267707

533,75 €

UVP 805,63 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,65 m **Arbeitshöhe:** 3,45 m **Leiterlänge:** 2,75 m

Sprossen/Stufen: 7 Trittform: Stufen Hersteller: Euroline

Teilbarkeit: 1x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig



Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Stufenabstand 250mm
- Große Standplattform 480x415mm für bequemes und sicheres Stehen
- Inklusive 2 Handläufe zum Selbstanbau
- Rollen $\emptyset = 125$ mm zum einfachen Verfahren der Leiter
- Stranggepresste Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschfestes Standpodest
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung
- Große Ablageschale
- Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand









Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12
--------------	---	---	---	---	---	----	----

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Upd	latetest Testshop	
	Updatetest Testshop	

Leiterlänge L (m)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,00	3,20	3,45	3,65	4,10	4,60
Plattformhöhe (m)	0,95	1,20	1,40	1,65	1,95	2,35	2,80
Ausladung (m)	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,95	2,25
Untere Breite (m)	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
Gewicht (kg)	13,0	14,5	17,5	19,0	20,0	24,0	27,0
Artikelnummer	3267704	3267705	3267706	3267707	3267708	3267710	326771