Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Krause Corda Aluminium-Schiebeleiter, zweiteilig 2x11 Sprossen

Schiebeleiter für den universellen Einsatz

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/krau
Image not found or type unknown

Art. Nr.: K032119

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

213,45 €

~~**UVP 284,00 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 3,80 m	**Standhöhe:** 4,35 m	**Arbeitshöhe:** 6,35 m
Leiterlänge: 5,30 m	**Sprossen/Stufen:** 11	**Trittform:** Sprossen
Hersteller: Krause	**Teilbarkeit:** 2x	**Material:** Aluminium

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kategorie: Schiebeleiter **Eigengewicht:** 11,30 kg **Tragkraft:** 150 kg

Zweiteilige Aluminium-SchiebeLeiter für den universellen Einsatz.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Bis 150 kg belastbar

Stufenanzahl	2 x 8	2 x 11	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,95	6,35	
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,90	4,35	
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	3,90	5,30	
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	3,80	5,15	
Gewicht (kg)	7,20	11,30	
Grundfläche (ca. m)	0,77 x 0,77	1,05 x 0,88	
Transport-Länge (m)	0,41	0,41	

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Transport-Breite (m)	0,13	0,13	
Transport-Tiefe (m)	2,25	3,10	
Artikelnummer	032089	**032119**	