Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hymer Erweiterungsset 2x4 Sprossen für ProTect

Ersatzteilset Traverse, Länge 1.005 mm, 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

Art. Nr.: Y0054731

323,60 €

**UVP 489,05 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

BG Bau gefördert

**Typ:** Erdspitzen **Sprossen/Stufen:** 2x4 **Trittform:** Sprossen

Hersteller: Hymer Material: Aluminium Kategorie: Erweiterung

Gewicht: 7,3 kg

Mit wenigen Handgriffen zur teleskopierbaren Plattformleiter

Seite Art. Nr.: Y0054731 | Hymer Erweiterungsset 2x4 Sprossen für 29.10.2025 1 ProTect Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Einfach Rollen ummontieren und Erweiterungssets aufstecken
- Kein Werkzeug notwendig





	Auslegersatz	Erweiterungssatz		
Sprossenzahl	_	2x3	2x4	2x5
Gewicht (kg)	4,4	6,1	7,3	8,5
Gewicht (kg)	4,4	6,1	7,3	8,5
ProTect	+ Auslegersatz (1Paar)	+ Erweiterungsset (2 Elemente)		
		mit je 3 Sprossen	mit je 4 Sprossen	mit je 5 Sprossen
848303	zusätzlich erforderlich	Standhöhe: 0,86-1,10 Arbeitshöhe: 2,86-3,10	Standhöhe: 1,10-1,32 Arbeitshöhe: 3,10-3,32	nicht möglich
848304	bereits enthalten	Standhöhe: 0,93-1,32 Arbeitshöhe: 2,93-3,32	nicht möglich	nicht möglich
848305	bereits enthalten	Standhöhe: 1,16-1,56 Arbeitshöhe: 3,16-3,56	Standhöhe: 1,16-1,79 Arbeitshöhe: 3,16-3,79	Standhöhe: 1,16-2,02 Arbeitshöhe: 3,16-4,02

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

		Standhöhe:	Standhöhe:	Standhöhe:
848306	h a saita			
	bereits	1,39-1,79	1,39-2,02	1,39-2,25
	enthalten	Arbeitshöhe:	Arbeitshöhe:	Arbeitshöhe:
848307		3,39-3,79	3,39-4,02	3,39-4,25
		Standhöhe:	Standhöhe:	Standhöhe:
	bereits	1,63-2,02	1,63-2,25	1,63-2,49
	enthalten	Arbeitshöhe:	Arbeitshöhe:	Arbeitshöhe:
848308		3,63-4,02	3,63-4,25	3,63-4,49
		Standhöhe:	Standhöhe:	
	bereits	1,86-2,25	1,86-2,49	nicht möglich
	enthalten	Arbeitshöhe:	Arbeitshöhe:	
		3,86-4,25	3,86-4,49	
Artikelnummer	0054734	0054730	0054731	0054732