

# Layher 1028 Verbundstehleiter 2x10 Sprossen

Ideal für Elektriker und  
Bauhandwerker, da die Leiter  
den elektrischen Strom nicht  
leitet



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1028.010

UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop

(eine Bewertung)

**226,65 €**

~~UVP 295,80 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 16 kg

**Standhöhe:** 2,10 m **Arbeitshöhe:** 4,10 m **Leiterlänge:** 2,95 m

**Sprossen/Stufen:** 10 **Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Layher

**Material:** Holz **Kategorie:** Stehleiter **Begehbarkeit:** zweiseitig

Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt.

**Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da die Leiter den elektrischen Strom nicht leitet.** Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Robuste, verwindungssteife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

- Sprossenabstand: **280 mm**



|                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 4,10 | 4,65 |
| Leiterlänge L (m)     | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,95 | 3,50 |
| Anzahl Sprossen       | 2x5  | 2x6  | 2x7  | 2x8  | 2x10 | 2x12 |
| Standhöhe (m)         | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,60 | 2,10 | 2,65 |
| Gewicht (kg)          | 7,6  | 9,0  | 11,0 | 12,6 | 16,0 | 19,2 |

---

|                          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Holmhöhe<br>(mm)         | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| Außenbreite<br>unten (m) | 0,50     | 0,53     | 0,56     | 0,59     | 0,65     | 0,71     |
| Art.-Nr.                 | 1028.005 | 1028.006 | 1028.007 | 1028.008 | 1028.010 | 1028.012 |