Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Plattformleiter Protect mit selbstschließender Sicherheitstüre 4 Sprossen

Optimaler Transport mittels Kipprollen

Art. Nr.: Y848304

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

772,15 €

UVP 1.186,48 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Plattformlänge: 0,43	Senkrechte Höhe:	Plattformbreite: 0,60	
m	1,96 m	m	
Standhöhe: 0,93 m	Arbeitshöhe: 2,93 m	Leiterlänge: 2,10 m	
Sprossen/Stufen: 4	Hersteller: Hymer	Teilbarkeit: 1x	
Material: Aluminium	Kategorie:	Begehbarkeit:	
Material: Aluminium	Plattformleitern	einseitig	

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht: 20,4 kg

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- BG Bau gefördert
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353

10 YEAR GUARANTEE





Sprossenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6
Holm (mm)	60			
Länge (m)	1,85	2,10	2,35	2,60
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (m)	0,70	0,93	1,16	1,39
Arbeitshöhe (m)	2,70	2,93	3,16	3,39
Senkrechte Gesamthöhe (m)	1,73	1,96	2,19	2,43

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

	Breite (mm)	650	1.760	1.930	2.110
	Schrittlänge (m)	1,21	1,40	1,59	1,77
	zusammengelegt LxBxH (m)	2,08x0,56x0,25	2,34x0,70x0,25	2,59x0,70x0,25	2,85x0,70x0,2
	Gewicht (kg)	14,2	20,4	22,3	3,4
	Ausleger	nein	ja	ja	ja
	Artikelnummer	848303	848304	848305	848306

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop