Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Auslegersatz Erweiterungsset für ProTect

Ersatzteilset Traverse, Länge 1.005 mm, 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial



Art. Nr.: 3414-OX

ab 194,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Typ: Erdspitzen Hersteller: Hymer Material: Aluminium

Kategorie: Erweiterung

Mit wenigen Handgriffen zur teleskopierbaren Plattformleiter

- Einfach Rollen ummontieren und Erweiterungssets aufstecken
- Kein Werkzeug notwendig

Seite Art. Nr.: 3414-OX | Hymer Auslegersatz Erweiterungsset für 29.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





	Auslegersatz	Erweiterungssatz		
Sprossenzahl	-	2x3	2x4	2x5
Gewicht (kg)	4,4	6,1	7,3	8,5
Gewicht (kg)	4,4	6,1	7,3	8,5
ProTect	+ Auslegersatz (1Paar)	+ Erweiterungsset (2 Elemente)		
		mit je 3	mit je 4	mit je 5
		Sprossen	Sprossen	Sprossen
848303	zusätzlich erforderlich	Standhöhe: 0,86-1,10 Arbeitshöhe: 2,86-3,10	Standhöhe: 1,10-1,32 Arbeitshöhe: 3,10-3,32	nicht möglich
848304	bereits enthalten	Standhöhe: 0,93-1,32 Arbeitshöhe: 2,93-3,32	nicht möglich	nicht möglich
848305	bereits enthalten	Standhöhe: 1,16-1,56 Arbeitshöhe: 3,16-3,56	Standhöhe: 1,16-1,79 Arbeitshöhe: 3,16-3,79	Standhöhe: 1,16-2,02 Arbeitshöhe: 3,16-4,02

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

	Standhöhe:	Standhöhe:	Standhöhe:
ereits	1,39-1,79	1,39-2,02	1,39-2,25
nthalten	Arbeitshöhe:	Arbeitshöhe:	Arbeitshöhe:
	3,39-3,79	3,39-4,02	3,39-4,25
	Standhöhe:	Standhöhe:	Standhöhe:
ereits	1,63-2,02	1,63-2,25	1,63-2,49
nthalten	Arbeitshöhe:	Arbeitshöhe:	Arbeitshöhe:
	3,63-4,02	3,63-4,25	3,63-4,49
	Standhöhe:	Standhöhe:	nicht möglich
ereits	1,86-2,25	1,86-2,49	
nthalten	Arbeitshöhe:	Arbeitshöhe:	
	3,86-4,25	3,86-4,49	
054734	0054730	0054731	0054732
)(ereits nthalten ereits nthalten	nthalten Arbeitshöhe: 3,39-3,79 Standhöhe: 1,63-2,02 Arbeitshöhe: 3,63-4,02 Standhöhe: 1,86-2,25 Arbeitshöhe: 3,86-4,25	Arbeitshöhe: Arbeitshöhe: 3,39-3,79 3,39-4,02 Standhöhe: Standhöhe: 1,63-2,25 Arbeitshöhe: Arbeitshöhe: 3,63-4,02 3,63-4,25 Standhöhe: Standhöhe: 1,86-2,49 Arbeitshöhe: Arbeitshöhe: 3,86-4,49 Arbeitshöhe: 3,86-4,49

ProTect