Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf 4 Stufen

Ergonomisch geformte,
beidseitige Handläufe

Art. Nr.: Y808104

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

479,40 €

~~**UVP 563,82 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 0,95 m	**Plattformbreite:** 0,44 m	**Plattformlänge:** 0,40 m
Senkrechte Höhe: 1,75 m	**Arbeitshöhe:** 2,95 m	**Leiterlänge:** 1,95 m
Sprossen/Stufen: 4	**Trittform:** Stufen	**Hersteller:** Hymer
Teilbarkeit: 1x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Plattformleiter
Begehbarkeit: einseitig	**Gewicht:** 9,9 kg	

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Holm (mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform, m)	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

senkrechte Gesamthöhe (m)	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite (mm)	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge (m)	1,00	1,15	1,30	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht (kg)	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
Gurtbänder	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	**808104**	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112