

Iller Aluminium Dachleiter mit hochwertiger Pulverbeschichtung 10 Sprossen Anthrazit

Halbrunde Sprossen,
trittsicher profiliert für
Dachneigungen von 20° -
60°.

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)
Image not found - type unknown

Art. Nr.: K85510

249,55 €

~~UVP 260,61 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Leiterlänge: 2,75 m	Sprossen/Stufen: 10	Hersteller: Iller Leiter
Trittform: Sprossen	Material: Aluminium	Kategorie: Dachleiter
Gewicht: 5,5 kg	RAL-Farben: 7016	

Aluminium Dachleiter zur Festmontage auf dem Dach

- Entspricht DIN 4567-4

- Halbrunde Sprossen, trittsicher profiliert für Dachneigungen von 20° - 60°
- Unlösbar verbördelte Holm-Sprossenverbindung
- Lichtes Innenmaß 340 mm, damit passend zu nahezu allen gängigen Dachpfannen
- Optimale Längenflexibilität durch 4 Größen

Sparen bei der Montage


- nur ein Dachhaken pro Leiternzug
- Stufenlose optimale Befestigung durch Edelstahl Lochband am unteren Leiternende
- Sicher gegen seitliches Verrutschen durch Ausklingung in 2. Sprosse

Gefällige Optik

- Flache Bauart mit gefälligem Design
- Nur 85 mm hohe Holmprofilhöhe
- Außenbreite 365 mm
- 5 Farben zur optimalen Anpassung an die Dachziegelfarbe
- Sonderfarben auf Anfrage

Dauerhaft haltbare Farbgebung

- Hochwertige Pulverbeschichtung bei farbigen Ausführungen
- Langlebige Beschichtung
(kein Abblättern der Beschichtung durch Chromatierung der Leiter)



Sprossen	8	10	12	14
Länge (m)	2,19	2,75	3,31	3,87
Artikel-Nr. alu (blank)	8508	8510	8512	8514
Artikel-Nr. anthrazit	85508	85510	85512	85514
Artikel-Nr. braun	85608	85610	85612	85614
Artikel-Nr. rot	85708	85710	85712	85714
Artikel-Nr. kupferbraun	85808	85810	85812	85814

Farbname	Anthrazit RAL 7016	Braun RAL 8014	Rot RAL 8023	Kupferbraun RAL 8004	Alu blank
Farbmuster					