

Iller Mehrzweckleiter Eurostars 3x9 Sprossen

In stabiler
Handwerkerqualität -
Spezialleiter für frei
stehenden Einsatz

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K95309

423,75 €



~~UVP 506,94 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Standhöhe: 3,80 m | Typ: Mehrzweckleiter | Arbeitshöhe: 6,65 m |
| Leiterlänge: 6,65 m | Sprossen/Stufen: 3x9 | Trittform: Sprossen |
| Hersteller: Iller Leiter | Teilbarkeit: 3x | Material: Aluminium |
| Gewicht: 19,0 kg | Kategorie: Mehrzweckleiter | |

Auch als zwei- oder dreiteilige Schiebeleiter verwendbar

- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte und starre Aussteifung zur Spreizsicherung
- Wandlaufrollen bei Ausführung 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14 Sprossen vorhanden
- Gleitsichere Leiternfüße
- Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Oberteil bis Größe 10 separat als Anlegeleiter verwendbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm / 47 cm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 | 3 x 12 | 3 x 14 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Holmgröße (mm) | 75 | | | 90 | | | |
| Länge (m) | 2,17 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,30 | 3,65 | 4,20 |
| | 3,57 | 3,80 | 4,75 | 5,30 | 5,50 | 6,10 | 6,70 |
| | 4,96 | 5,20 | 6,65 | 7,20 | 7,50 | 8,60 | 9,70 |
| max. Arbeitshöhe Stehleiter (m) | 4,15 | 4,70 | 5,20 | 5,75 | 6,25 | 6,75 | 7,30 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m) | 5,80 | 6,10 | 7,55 | 8,10 | 8,40 | 9,50 | 10,60 |
| Traversenbreite (m) | 0,9 | | 1,23 | | | | 1,325 |
| Gewicht (kg) | 15,7 | 17,0 | 19,0 | 22,8 | 25,0 | 32,9 | 38,5 |
| Wandlaufrollen | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Starre Aussteifung | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Artikel-Nr: | 95307 | 53008 | 95309 | 53010 | 95311 | 53012 | 53014 |