

# Iller Obstbaumleiter 6,15m AH, 2-teilig mit Stützen und 2x10 Sprossen

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_...](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_...)

Art. Nr.: K66210

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(13 Bewertungen)

**547,55 €**

~~UVP 675,33 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 14 kg

**Arbeitshöhe:** 6,15 m

**Leiterlänge:** 5,25 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Hersteller:** Iller Leiter

**Trittform:** Sprossen



**Teilbarkeit:** 2x

<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Obstbaumleiter	<b>Begehrbarkeit:</b> einseitig
<b>Tragkraft:</b> 100 kg	<b>Eigengewicht:</b> 14 kg	

- nach DIN 68363
- Leiter frei stehend verwendbar
- 2 Stützen aus Aluminiumrohr
- Ab Größe 16 mit nachstellbarer Spannkette
- Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
- Sprossen - Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreite: 35 cm

#### Hinweis

Bei ausgeschobenem Schiebeteil Leiter nicht frei stehend verwendbar (Stützen dienen als Mittelunterstützung und zur Entlastung der Äste). Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen.



Sprossen	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Länge (m)	2,55 - 4,10	3,10 - 5,25	3,65 - 6,10	4,20 - 7,20	4,75 - 8,30
max. Arbeitshöhe (m)	5,00	6,15	7,00	8,10	9,20

---

Gewicht (kg)	11,5	14,0	16,5	19,0	21,5
Artikel-Nr.	66208	<b>66210</b>	66212	66214	66216