

# Iller Stufen Stehleiter mit Ablageschale 5 Stufen

Stufenstehleiter in  
Industriequalität

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)  
Image not found - type unknown

Art. Nr.: K7205-3

**273,70 €**

~~UVP 363,55 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**


**Gewicht:** 8 kg

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,15 m     | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,20 m       | <b>Spinnen/Stufen:</b> 5   |
| <b>Trittform:</b> Stufen     | <b>Hersteller:</b> Iller Leitern | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig   | <b>Gewicht:</b> 8,0 kg     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x       |                                  |                            |

Trittsicher profiliert für bequemen und sicheren Stand

- Einseitig begehbar
- Mit Sicherheitsplattform

- 80 mm tiefe Stufen, rutsicher profiliert
- besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - dadurch leicht auswechselbar
- Stufen - Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Stabile Aluminium-Druckgussplattform
- Ablageschale aus Aluminium-Druckguss mit Eimerhaken
- Plattformhöhe: 0,69 m
- Holmgröße 70 mm
- Nach DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- Polyester Sicherheitsgurte ab Größe 6



|                      |        |        |               |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen:              | 3      | 4      | 5             | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     |
| Länge (m)            | 1,44   | 1,69   | 1,94          | 2,19   | 2,44   | 2,69   | 3,19   | 3,69   |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,70   | 2,95   | 3,20          | 3,40   | 3,65   | 3,85   | 4,10   | 4,50   |
| Plattformhöhe (m)    | 0,69   | 0,92   | 1,15          | 1,38   | 1,61   | 1,84   | 2,07   | 2,53   |
| Gewicht (kg)         | 6,0    | 7,0    | 8,0           | 9,1    | 10,2   | 11,3   | 13,4   | 15,5   |
| Holmgröße (mm)       | 70/60  |        |               |        |        |        |        |        |
| Artikelnummer        | 7203-3 | 7204-3 | <b>7205-3</b> | 7206-3 | 7207-3 | 7208-3 | 7210-3 | 7212-3 |

