Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holz Sprossenstehleiter mit Eimerhaken 2x17 Sprossen

TOP

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/their

Art. Nr.: TH12117

459,95 €

UVP 500,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15

WERKTAGE

1

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 37.2 kg

Standhöhe: 3,21 m Arbeitshöhe: 5,21 m Leiterlänge: 4,06 m

Sprossen/Stufen: 14 Trittform: Sprossen Hersteller: Topleiter

Material: Holz Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Holz Sprossenstehleiter (Malerleiter) mit Eimerhaken -Stehleitern aus Holz sind ideal für Handwerker im Innenbereich. Stabile Beschläge, nachstellbare Spannschrauben und Transportsicherung (ab 8 Sprossen) gewährleisten langanhaltende Sicherheit im professionellen Gebrauch.


Seite Art. Nr.: TH12117 | Holz Sprossenstehleiter mit Eimerhaken 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Hervorragende Haltbarkeit der Scharniere im Dauereinsatz durch Eisenquerschnitt von 20x4mm und 8mm Niete
- Reißfeste verzinkte Knotenketten verhindern das auseinanderklappen der Leiterschenkel auch unter extremen Bedingungn
- Ab einer Leitergröße von 2x8 Sprossen verhindern stabile Eisenlaschen das Verschieben der Leiternteile
- Bedienungshinweise nach EN131 / BGV D36 auf nicht ablösbarem Aufkleber
- Doppelt verkeilte Verzapfung für hohe Haltbarkeit
- nachstellbare Spannschrauben für zusätzliche Stabilität
- inklusive Eimerhaken



Sprossenzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	
Leiterlänge L (m)	1,26	1,54	1,82	2,10	2,38	2,66	2,94	
Arbeitshöhe A (m)	2,53	2,79	3,05	3,32	3,59	3,85	4,13	
Standhöhe H (m)	0,53	0,79	1,05	1,32	1,59	1,85	2,13	
Transportsicherung	nein				ja			
Gewicht (kg)	7,0	8,6	10,0	11,4	14,9	16,5	20,0	
Artikelnummer	12104	12105	12106	12107	12108	12109	12110	

Sprossenzahl	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15	2x16	2x17
Leiterlänge L (m)	3,22	3,50	3,78	4,06	4,34	4,62	4,90
Arbeitshöhe A (m)	5,22	5,50	4,93	6,06	5,48	5,75	6,90

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standhöhe H (m)	2,40	2,66	2,93	3,21	3,48	3,75	3,48
Transportsicherung	ja						
Gewicht (kg)	22,2	24,5	26,7	29,4	32,0	34,6	37,2
Artikelnummer	12111	12112	12113	12114	12115	12116	12117