

# Werner Tower Klappgerüst Erweiterungsmodul B 3,00m AH



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/werner

Art. Nr.: W48525

**330,05 €**

~~UVP 521,22 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Plattformlänge:</b> 1,60 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,60 m	<b>Standhöhe:</b> 0,90 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 2,90 m	<b>Hersteller:</b> Werner	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Fahrgerüste	<b>Plattformhöhe:</b> 0,90 m	<b>Gewicht:</b> 56,5 kg

Wer bei seiner Arbeit ein hohes Level erreichen will, kann ganz einfach auf dieses Gerüst bauen: variabel von 0,9 m bis zu 6,9 m mit den Erweiterungspaketen B, C und D ist es perfekt für alle, die längere Zeit in großer Höhe arbeiten – dank einer stabilen Plattform, komfortabler Breite und einem kompakten Rahmen. Der Werner Tower für Profis im Bereich Dekorations-, Wartungs- und Bauarbeiten: große Möglichkeiten, die als

Basispaket ganz einfach zu manövrieren sind.

- Basispaket ohne Kraftanstrengung einfach durch eine Person aufbaubar
- Modulares System
- Ausleger flexibel höhenverstellbar
- Geringes Gewicht
- Nach der neuesten Norm EN 1004-1
- Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert

Hinweis:

Es werden nur die einzelnen Module geliefert!



Pakete	Modul A	Modul B	Modul C	Modul D
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,90	4,90	6,90
Standhöhe (m)	0,65	0,90	2,90	4,90
Gerüsthöhe (m)	2,02	2,02	4,02	6,02
Plattformhöhe (m)	0,65	0,90	2,90	4,90
Plattformgröße (m)	0,60x1,60	0,60x1,60	0,60x1,60	0,60x1,60
Gewicht (kg)	33,5	56,5	67,5	91,5
Artikelnummer	48524	<b>48525</b>	48526	48527

Hinweis: Zum Aufstocken von Werner Tower bitte die entsprechenden Aufstockpakete bestellen.

\* Paket A entspricht im Grundpaket nicht der gültigen EN 1004-1 für

fahrbare Arbeitsbühnen.

Hierzu muss zusätzlich das Paket B (Artikelnummer: **48525**) bestellt werden.