

Minka Bodentreppe Elegance mit U-Wert 1,1 W/m²K 220-300cm Raumhöhe 90x60cm Deckenöffnung

Isolationstreppe mit starkem
Stahlscherenpaket



Art. Nr.: M10231

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka](#)

550,40 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 40 kg

Lichte Raumhöhe:
220 - 300 cm

U-Wert: 1,1 W/m²·K

Breite
Deckenöffnung: 60 cm

Typ: Elegance

Hersteller: Minka


Kategorie:
Bodentreppen

Tragkraft: 150 kg

Länge
Deckenöffnung: 90 cm

Dachbodentreppe "Elegance" - Die Isolationsbodentreppe mit starkem Stahlscherenpaket.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Isolationsbodentreppe mit einem Isolationsdeckel von 33 mm Stärke
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Futterkasten beidseitig weiß, hochwertiges MDF
- Starkes pulverbeschichtetes Stahlscherenpaket
- Belastbarkeit 150 kg



brandhemmend - Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007

(A) Deckenöffnung (cm)	90 x 60	90 x 70	120 x 60	120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 300			
(C) Ausklappmaß (cm)	75		45	
Futterkastenmaß (cm)	89 x 59 x 13	89 x 69 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13

U-Wert (W/m ² K, geprüft)	1,1			
Artikel-Nr.	10231	10232	10233	10234

*= Beachten Sie bitte das technische Datenblatt (unten) je nach Aufbau kann sich dieser Wert ändern.

Aufbau- und
Verwendungsanleitung 

- [Minka Elegance - Technisches Datenblatt](#)