Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Minka Bodentreppe Elegance mit U-Wert 1,1 W/m2K bis 280cm Raumhöhe

Isolationstreppe mit starkem Stahlscherenpaket



Art. Nr.: 3298-OX

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/minl

550,40 €


(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Dachbodentreppe "Elegance" - Die Isolationsbodentreppe mit starkem Stahlscherenpaket.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Isolationsbodentreppe mit einem Isolationsdeckel von 33 mm Stärke
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Futterkasten beidseitig weiß, hochwertiges MDF
- Starkes pulverbeschichtetes Stahlscherenpaket
- Belastbarkeit 150 kg





brandhemmend - Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007

(A) Deckenöffnung (cm)	90 x 60	90 x 70	120 x 60	120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 300			
(C) Ausklappmaß (cm)	75		45	
Futterkastenmaß (cm)	89 x 59 x 13	89 x 69 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13
U-Wert (W/m²K, geprüft)	1,1			

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	10231	10232	10233	10234

*= Beachten Sie bitte das technische Datenblatt (unten) je nach Aufbau kann sich dieser Wert ändern.



• Minka Elegance - Technisches Datenblatt