Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Minka Bodentreppe Euro Trend aus Fichte mit U-Wert 1,1 W/m2K bis 280cm Raumhöhe

Isolationstreppe mit Stahlzarge und Schnellmontage



Art. Nr.: 3297-OX

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/minl

512,25 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

## Dachbodentreppe "Euro Trend" - Die Isolationsbodentreppe aus Fichte mit Stahlzarge und Schnellmontagesystem.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Stahlzarge
- Schnellmontagesystem
- Isolationsbodentreppe mit einem Isolationsdeckel von 33 mm Stärke
- Versenkte Schnappermulde

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Futterkasten beidseitig weiß aus hochwertigem MDF
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Stabile Schwalbenschwanzverbindung
- Stabiler Metallschnapper
- Stahlsicherheitsshandlauf serienmässig
- Komplett vormontiert
- Belastbarkeit 150 kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



**Updatetest Testshop** 

Updatetest Testshop

brandhemmend - Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007

(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 252	220 - 280			
(A) Deckenöffnung (cm)	110 × 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
(C) Ausklappmaß (cm)	65*	55*	55*	45*	35*

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Futterkastenmaß (cm)	109 x 69 x 17	119 x 59 x 17		129 x 69 x 17	139 x 69 x 17
U-Wert (W/m²K, geprüft)	1,1				
Artikel-Nr.	10252	10253	10254	10256	10258

<sup>\*=</sup> Beachten Sie bitte das technische Datenblatt (unten) je nach Aufbau kann sich dieser Wert ändern.



• Minka Euro Trend - Technisches Datenblatt