Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Minka Bodentreppe Complete aus Fichte mit U-Wert 1,1 W/m2K 220-280cm Raumhöhe 120x54cm Deckenöffnung

Isolationstreppe mit Holzfutterkasten



Art. Nr.: M10340

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minl

476,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9-10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 28 kg

U-Wert: 1,1 W/m ² ·K	Holzart: Fichte	Breite Deckenöffnung: 54 cm
Lichte Raumhöhe: 220 - 280 cm	Typ: Complete	Hersteller: Minka
Kategorie: Bodentreppen	Länge Deckenöffnung: 120 cm	Tragkraft: 150 kg


Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dachbodentreppe "Complete" - Die Isolationsbodentreppe mit Holzfutterkasten.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Isolationsbodentreppe mit einem Isolationsdeckel von 33 mm Stärke
- Versenkte Schnappermulde
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm Stufen
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Komplett vormontiert
- Belastbarkeit 150 kg



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

brandhemmend - Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007

(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 54*	120 x 60	120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 280		
(C) Ausklappmaß (cm)	55		
U-Wert (W/m²K, geprüft)	1,1		
Futterkastenmaß (cm)	119 x 53 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13
Artikel-Nr.	10340	10343	10344

^{*=} Kein Sicherheitshandlauf möglich.

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



• Minka Complete - Technisches Datenblatt