Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Minka Mittelholmtreppe Comfort in Buche auf Walnuss Unterkonstruktion silber bis 312cm Geschösshöhe

Variabler Treppenlauf mit Buchestufen

Art. Nr.: M29390

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mink

1.289,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 180 kg

Handlauf: Kunststoff	**Geschosshöhe:** 312 cm	**Treppenlauf:** variabel
Stufenmaterial: Buche auf Walnuss	**Farbe Unterkonstruktion:** silber	**Typ:** Comfort
Sprossen/Stufen: 12	**Kategorie:** Mittelholmtreppen	**Tragkraft:** 200 kg

Hersteller: Minka

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Mittelholmtreppe Comfort mit Holzstufen und variablem Treppenlauf.

- Stufen aus Buche, wahlweise auf Walnuss keilgebeizt
- Metallteile pulverbeschichtet
- inklusive einseitigem Geländer
- 3 Jahre Garantie

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Geschosshöhe (mm)	3120						3120 - 3
Treppenlauf	Geradelaufend / ¼-gewendelt						Geradela
Anzahl Stufen	12						13
Steigungen	13						14
freie Durchgangsbreite (mm)	800						800
Geländerhöhe (mm)	900						900
Stufenstärke (mm)	35						35
Handlaufdurchmesser (mm)	40						40
Geländerstabdurchmesser (mm)	22						22
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)	185 - 240						185 - 24
Treppenbreite (cm)	850						850
Minimale Öffnungsgröße (mm)	2030 x 850**						2030 x 8
Holzart	Buche			Buche auf Walnuss			Buche
Unterkonstruktion	silber	schwarz	weiß	silber	schwarz	weiß	silber

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	29389	29385	29387	**29390**	29386	29388	29389M

*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen | **=bei 25 cm Deckenstärke

Aufbau- und Verwendungsanleitung

- Minka Comfort Einbauanleitung
- Minka Comfort Technisches Datenblatt