

# Minka Mittelholmtreppe Comfort in Buche lackiert Unterkonstruktion silber 312- 336cm Geschösshöhe

Variabler Treppenlauf mit  
Buchestufen



Art. Nr.: M29389M

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)

**1.836,55 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 193 kg

<b>Handlauf:</b> Kunststoff	<b>Treppenlauf:</b> variabel	<b>Geschosshöhe:</b> 312-336 cm
<b>Farbe</b> <b>Unterkonstruktion:</b> silber	<b>Stufenmaterial:</b> Buche	<b>Typ:</b> Comfort
<b>Sprossen/Stufen:</b> 13	<b>Kategorie:</b> Mittelholmtreppen	<b>Tragkraft:</b> 200 kg
<b>Hersteller:</b> Minka		

## Die Mittelholmtreppe Comfort mit Holzstufen und variablem Treppenlauf.

- Stufen aus Buche, wahlweise auf Walnuss keilgebeizt
- Metallteile pulverbeschichtet
- inklusive einseitigem Geländer
- 3 Jahre Garantie

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Geschosshöhe (mm)	3120	3120 - 3360
Treppenlauf	Geradelaufend / ¼-gewendelt	Geradelaufend
Anzahl Stufen	12	13
Steigungen	13	14
freie Durchgangsbreite (mm)	800	800
Geländerhöhe (mm)	900	900
Stufenstärke (mm)	35	35
Handlaufdurchmesser (mm)	40	40
Geländerstabdurchmesser (mm)	22	22
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)	185 - 240	185 - 240
Treppenbreite (cm)	850	850
Minimale Öffnungsgröße (mm)	2030 x 850**	2030 x 850
Holzart	Buche	Buche auf Walnuss
Unterkonstruktion	silber   schwarz   weiß	silber   schwarz   weiß

---

Artikel-Nr.	29389	29385	29387	29390	29386	29388	<b>29389M</b>
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

\*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen | \*\*=bei 25 cm  
Deckenstärke

---

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- [Minka Comfort Einbauanleitung](#)
- [Minka Comfort Technisches Datenblatt](#)