Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Minka Mittelholmtreppe Comfort in Buche auf Walnuss Unterkonstruktion schwarz bis 312-336cm Geschösshöhe

Variabler Treppenlauf mit Buchestufen



Art. Nr.: M29386M

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/minl

1.836,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 193 kg

Typ: Comfort	Farbe Unterkonstruktion: schwarz	Handlauf: Kunststoff
Treppenlauf:	Stufenmaterial: Buche auf	Geschosshöhe: 312 -
variabel	Walnuss	336 cm
Sprossen/Stufen:	Kategorie:	Tragkraft: 200 kg
13	Mittelholmtreppen	rraykrait: 200 kg

Hersteller: Minka

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Mittelholmtreppe Comfort mit Holzstufen und variablem Treppenlauf.

- Stufen aus Buche, wahlweise auf Walnuss keilgebeizt
- Metallteile pulverbeschichtet
- inklusive einseitigem Geländer
- 3 Jahre Garantie

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Geschosshöhe (mm)	3120				3120 - 3		
Treppenlauf	Geradelaufend / 1/4-gewendelt				Geradela		
Anzahl Stufen	12				13		
Steigungen	13					14	
freie Durchgangsbreite (mm)	800				800		
Geländerhöhe (mm)	900				900		
Stufenstärke (mm)	35				35		
Handlaufdurchmesser (mm)	40				40		
Geländerstabdurchmesser (mm)	. 22				22		
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)	185 - 240			185 - 24			
Treppenbreite (cm)	850			850			
Minimale Öffnungsgröße (mm)	2030 x 850**			2030 x 8			
Holzart	Buche auf Walnuss			Buche			
Unterkonstruktion	silber	schwarz	weiß	silber	schwarz	weiß	silber

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	29389	29385	29387	29390	29386	29388	29389M

*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen | **=bei 25 cm Deckenstärke



- Minka Comfort Einbauanleitung
- Minka Comfort Technisches Datenblatt