Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Minka Mittelholmtreppe Comfort in Buche auf Walnuss Unterkonstruktion weiß bis 312cm Geschösshöhe

Variabler Treppenlauf mit Buchestufen



Art. Nr.: M29388

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/minl

1.289,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 180 kg

Treppenlauf:	Geschosshöhe: 312	Stufenmaterial: Buche			
variabel	cm	auf Walnuss			
Handlauf:	Typ: Comfort	Farbe Unterkonstruktion: weiß			
Kunststoff	Typ. Connorc				
Sprossen/Stufen:	Kategorie:	Tragkraft: 200 kg			
12	Mittelholmtreppen	rragkrait: 200 kg			

Hersteller: Minka

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Mittelholmtreppe Comfort mit Holzstufen und variablem Treppenlauf.

- Stufen aus Buche, wahlweise auf Walnuss keilgebeizt
- Metallteile pulverbeschichtet
- inklusive einseitigem Geländer
- 3 Jahre Garantie

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Geschosshöhe (mm)	3120						3120 - 3
Treppenlauf	Geradelaufend / 1/4-gewendelt				Geradela		
Anzahl Stufen	12						13
Steigungen	13						14
freie Durchgangsbreite (mm)	800					800	
Geländerhöhe (mm)	900					900	
Stufenstärke (mm)	35					35	
Handlaufdurchmesser (mm)	40 22 185 - 240					40	
Geländerstabdurchmesser (mm)						22	
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)						185 - 24	
Treppenbreite (cm)	850					850	
Minimale Öffnungsgröße (mm)	2030 x 850**			2030 x 8			
Holzart	Buche			Buche	auf Walr	านรร	Buche
Unterkonstruktion	silber	schwarz	weiß	silber	schwarz	weiß	silber

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Updatetest Testshop Telefore 0200 - 60001265 | Telefore 0200 - 60001263

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	29389	29385	29387	29390	29386	29388	29389M

*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen | **=bei 25 cm Deckenstärke



Updatetest Testshop

- Minka Comfort Einbauanleitung
- Minka Comfort Technisches Datenblatt