

# Minka Mittelholmtreppe Quatro 1/4- gewendelt in Buche auf Walnuss gebeizt, UK grau mit 345cm Geschosshöhe

Attraktives Design, optimal  
für kleinste Öffnungen



Art. Nr.: M27382S2

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/mink

**1.436,30 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 160 kg

|                                          |                                     |                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Stufenmaterial:</b> Buche auf Walnuss | <b>Handlauf:</b> Buche auf Walnuss  | <b>Geschosshöhe:</b> 345 cm       |
| <b>Farbe</b>                             | <b>Typ:</b> Quatro                  | <b>Treppenlauf:</b> 1/4 gewendelt |
| <b>Unterkonstruktion:</b> silber         |                                     |                                   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 15               | <b>Kategorie:</b> Mittelholmtreppen | <b>Tragkraft:</b> 200 kg          |

**Hersteller:** Minka

## Die Mittelholmtreppe Quatro ist optimal für kleinste Öffnungen, kombiniert mit attraktivem Design.

- Stufen aus Buche, wahlweise auf Walnuss keilgebeizt
- Metallteile pulverbeschichtet
- inklusive einseitigem Geländer
- 5 Jahre Garantie

### Hinweis

Die oberste Stufe schließt bei der Geschosshöhe unterhalb der Etagenkante ab. Wenn Sie einen geraden Abschluss haben möchten, wählen Sie bitte die nächsthöhere Stufenzahl aus!

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

|                                |               |                                        |               |                                        |               |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| Geschosshöhe (cm)              | 247 - 299     |                                        | 266 - 322     |                                        | 285 -         |
| Treppenlauf                    | Geradelaufend | <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -gewendelt | Geradelaufend | <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -gewendelt | Geradelaufend |
| Anzahl Stufen                  | 13            |                                        | 14            |                                        | 15            |
| Anzahl Steigungen              | 14            |                                        | 15            |                                        | 16            |
| freie Durchgangsbreite (mm)    | 600           |                                        |               |                                        |               |
| Geländerhöhe (mm)              | 900           |                                        |               |                                        |               |
| Mittelholm (mm)                | 120 / 80      |                                        |               |                                        |               |
| Stufenstärke (mm)              | 35            |                                        |               |                                        |               |
| Handlaufdurchmesser (mm)       | 40            |                                        |               |                                        |               |
| Steigungshöhe (pro Stufe*, cm) | 190 - 230     |                                        |               |                                        |               |

|                                                                               |       |       |         |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------|
| Treppenbreite (cm)                                                            | 600   |       |         |         |       |
| Holzart                                                                       | Buche |       |         |         |       |
| Stufen und Handlauf in Buche klar lackiert / Unterkonstruktion: Grau          |       |       |         |         |       |
| Artikel-Nr.                                                                   | 27351 | 27381 | 27351S1 | 27381S1 | 27351 |
| Stufen und Handlauf in Buche klar lackiert / Unterkonstruktion: Schwarz       |       |       |         |         |       |
| Artikel-Nr.                                                                   | 27353 | 27383 | 27353S1 | 27383S1 | 27353 |
| Stufen und Handlauf in Buche klar lackiert / Unterkonstruktion: Weiß          |       |       |         |         |       |
| Artikel-Nr.                                                                   | 27355 | 27385 | 27355S1 | 27385S1 | 27355 |
| Stufen und Handlauf in Buche auf Walnuss gebeizt / Unterkonstruktion: Grau    |       |       |         |         |       |
| Artikel-Nr.                                                                   | 27352 | 27382 | 27352S1 | 27382S1 | 27352 |
| Stufen und Handlauf in Buche auf Walnuss gebeizt / Unterkonstruktion: Schwarz |       |       |         |         |       |
| Artikel-Nr.                                                                   | 27354 | 27384 | 27354S1 | 27384S1 | 27354 |
| Stufen und Handlauf in Buche auf Walnuss gebeizt / Unterkonstruktion: Weiß    |       |       |         |         |       |
| Artikel-Nr.                                                                   | 27356 | 27386 | 27356S1 | 27386S1 | 27356 |

\*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen



- [Minka Quatro Einbauanleitung](#)
- [Minka Quatro Technisches Datenblatt](#)