Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Facal Mehrzweckleiter 3-teilig GENIA S300 3x11 Sprossen

hervorragenden Verarbeitung auch in großer Höhe sicher und stabil



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/faca

Art. Nr.: G350-3

497,80 €

**UVP 571,10 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

| <b>Arbeitshöhe:</b> 9,24 m | <b>Leiterlänge:</b> 3,56 m | Sprossen/Stufen: 11 |  |  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| Hersteller: Facal          | Trittform: Sprossen        | Teilbarkeit: 3x     |  |  |
| Material:                  | Kategorie:                 | Begehbarkeit:       |  |  |
| Aluminium                  | Mehrzweckleiter            | zweiseitig          |  |  |

Hinweis


Ab 11 Sprossen wird diese Leiter mit Traverse ausgeliefert.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Spezielle Legierungen und unterschiedliche Leiterholmabmessungen gestatten der Leiter hohe Ausfahrlängen

- Mehrzweckleiter 2-teilig aus Aluminium
- Wichtige Merkmale:
  - wenn die Leiter ausgefahren ist, ist sie dank der hervorragenden Verarbeitung auch in großer Höhe sicher und stabil
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Quadratische Sprossen, 30x30 mm
- Zwei Gurtbänder als Spreizsicherung an allen Größen
- Traverse aus Aluminium
- Hochwertiges Guss-Gelenk an den Holmen durch Schrauben befestigt
- Extrem stabil und einfach zu verwenden sowohl als Anlegeleiter als auch als Stehleiter
- 5 cm -hohe Gummischuhe
- Sicherheit:
  - Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
  - o Bilden eine Einheit mit den Fallhaken









| Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,10 | 6,00 | 6,90 | 8,10 | 8,70 | 9,24 | 10,11 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Leiterlänge L<br>(m)  | 4,20 | 5,10 | 6,00 | 7,20 | 7,80 | 8,34 | 9,21  |
| Arbeitshöhe A1 (m)    | 3,72 | 4,25 | 4,60 | 5,43 | 6,05 | 6,03 | 6,33  |

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Arbeitshöhe A2 (m)   | 2,00       | 2,25       | 2,50       | 2,85     | 3,05     | 3,45       | 3,64       |
|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|
| Sprossenzahl         | 3x6        | 3x7        | 3x8        | 3x9      | 3x10     | 3x11       | 3x12       |
| Holmmaß (mm)         | 25x65      | 25x65      | 25x65      | 25x65/80 | 25x65/80 | 25x90      | 25x90      |
| Quertraverse<br>(cm) | 75         | 75         | 75         | 93       | 93       | 114        | 114        |
| Gewicht (kg)         | 12,8       | 15,6       | 18,4       | 20,3     | 24,5     | 29,0       | 31,0       |
| ArtNr.               | G200-<br>3 | G250-<br>3 | G260-<br>3 | G300-3   | G320-3   | G350-<br>3 | G380-<br>3 |