Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo Multifunktions Teleskopleiter M80

Flexibel einsetzbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/haild

Art. Nr.: 1352-OX

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(1)

ab 190,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Hailo Trittform: Sprossen Teilbarkeit: 4x

Material: Aluminium Kategorie: Teleskopleiter

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die variierbare Alu-Multifunktionleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

- Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Automatisches Blockier-System
- Höhe einstellbar durch seitliche Blockiergriffe
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Ab 4 × 4 Sprossen mit standsicherem Querbalken
- Rutschfeste Zweikomponenten-Kunststoff-Füße
- Belastbar bis 150 kg




Years warranty for private use




Years warranty for commercial use

EN 131-4







Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe Anlegeleiter A (ca. m)	2,75	3,78	4,82	5,86
Arbeitshöhe Bockleiter A1 (ca. m)	2,71	3,20	3,70	4,21
Senkrechte Höhe Anlegeleiter H (m)	2,66	3,65	4,66	5,66
Senkrechte Höhe Bockleiter H1 (m)	0,71	1,20	1,70	2,21
Treppengängigkeit S (m)	ja			
Treppenverstellung (max., m)	0,50	0,75	1,00	1,25
Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht (kg)	9,05	12,65	15,15	19,25
Artikelnummer	7512- 007	7516- 007	7520- 007	7524- 157

