Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Krause Corda Aluminium-Mehrzweckleiter mit Dreifachfunktion

Einsetzbar als Anlege-, Stehund Schiebeleiter



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/krau

Art. Nr.: 2054-OX

ab 147,70 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIFFERBAR

Hersteller: Krause **Trittform:** Sprossen Teilbarkeit: 2x Material: **Kategorie: Begehbarkeit:** Aluminium Mehrzweckleiter zweiseitig

Zweiteilige Aluminium-Mehrzweckleiter mit praktischer Dreifachfunktion. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse f
 ür einen sicheren Stand

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Rutschhemmende Fußstopfen
- Bis 150 kg belastbar



| Stufenanzahl | 2 x 8 | 2 x 11 | |
|---|-------|--------|----------|
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m) | 3,45 | 4,30 | |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m) | 1,58 | 2,79 | |
| Leiterlänge Stehleiter (ca. m) | 2,24 | 3,08 | A L H |
| Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m) | 2,15 | 2,95 | |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m) | 4,85 | 6,20 | |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m) | 2,85 | 4,20 | |
| Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m) | 3,90 | 5,30 | A TS L H |
| Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m) | 3,80 | 5,15 | |
| Traversenbreite (ca. m) | 0,77 | 0,88 | |
| Gewicht (kg) | 8,20 | 12,20 | |
| | | | |

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Grundfläche (ca. m) | 0,58 x 0,77 | 1,38 x 0,89 | |
|----------------------|----------------|----------------|--|
| Transport-Länge (m) | 0,42 | 0,42 | |
| Transport-Breite (m) | 0,13 | 0,13 | |
| Transport-Tiefe (m) | 2,25 | 3,10 | |
| Artikelnummer | 030283 | 030221 | |