Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Krause Corda Leiterngerüst 2x6 Sprossen

Als Arbeitsbühne, Bockleiter
und Anlegeleiter verwendbar

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/krau

Art. Nr.: K082015

243,35 €

~~**UVP 343,00 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

unser Tipp

Standhöhe: 1,73 m	**Senkrechte Höhe:** 2,70 m	**Arbeitshöhe:** 3,73 m
Sprossen/Stufen: 6	**Trittform:** Sprossen	**Hersteller:** Krause
Teilbarkeit: 2x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Leiterngerüst
Begehbarkeit: zweiseitig	**Tragkraft:** 150 kg	**Eigengewicht:** 17 kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bestehend aus zwei Leitern mit je einer Traverse und freitragender Arbeitsplattform. Verwendbar als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter.

- Auch auf Treppen und Absätzen verwendbar
- Die Belagbühne (147 x 50 cm) ist nässeversiegelt und rutschhemmend
- Bis 150 kg belastbar

Stufenanzahl	2 x 6	2 x 7	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,73	4,03	
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	1,73	2,03	
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	2,77	3,05	
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	2,70	2,95	
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	2,95	3,22	
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	0,95	1,22	
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	0,94	1,09	

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,63	1,90	
Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)	2,68	2,95	
Standhöhe Gerüst (ca. m)	0,68	0,95	
Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m)	1,63	1,90	
Gewicht (kg)	17,0	19,6	
Grundfläche (ca. m)	1,61 x 0,78	1,61 x 0,78	
Transport-Länge (m)	0,50	0,50	
Transport-Breite (m)	0,15	0,15	
Transport-Tiefe (m)	1,68	2,00	
Artikelnummer	**082015**	082107	