Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Skymaster X Mehrzweckleiter, 3teilig

Arbeitshöhe bis 10,35m

Art. Nr.: 323-OX



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

ab 401,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Hersteller:** Zarges **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 3x

Material: Aluminium Kategorie: Mehrzweckleiter


Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis

• Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Treppengängig einsetzbar
- Breite Quertraverse



Arbeitshöhe A (ca. m)	5,00	5,80	6,55	7,45	7,65	9,25	10,35
Leiterlänge L (ca. m)	4,10	5,00	5,80	6,70	6,90	8,60	9,70
Leiterlänge L1 (m)	3,00	3,60	4,10	4,70	4,95	6,10	6,95
Leiterlänge L3 (m)	1,90	2,20	2,45	2,70	3,00	3,55	4,15
Holmhöhe (mm)	68	68	73	73	73	98	98
Quertraverse (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20
Sprossenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14

## Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

**Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	13,8	15,0	17,5	20,0	23,3	28,8	36,4
Bestell-Nr.	41536	41537	41538	41539	41540	41542	41544