Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle Mittelholmtreppe Cork Buche, lackiert Gerade 75 cm breit für GH 259 - 315 cm UK Metall Anthrazit mit Geländer

Komfortabel und modern



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/mitt

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Art. Nr.: DT0674188

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

2.434,82 €

UVP 3.002,37 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

OSOFORT LIEFERBAR

Ausladung: 256 cm

Treppenbreite: 75

cm

Farbe
Unterkonstruktion:

Anthrazit

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holzart: Buche,

Updatetest Testshop

Geschosshöhe: 259

Treppenverlauf: Gerade

lackiert

- 315 cm

Sprossen/Stufen:

13

Besonders tiefe und breite Stufen ebnen mit der DOLLE Cork den sicheren sowie bequemen Weg nach oben.


Ähnlich wie die DOLLE DUBLIN verbindet diese Mittelholmtreppe moderne Optik mit sachlicher Funktion, bietet dabei aber mehr Raum für den buchstäblich großen Auftritt. Ein Geländer ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Treppenbreite beträgt bequeme 75 cm. Die Stufen aus Birke Multiplex oder Buche Leimholz sind 71 x 23 cm breit. Insgesamt erreicht die DOLLE Cork eine Geschosshöhe von 222 bis 292 cm. Die Steigungshöhe ist zwischen 18,5 bis 22,5 cm pro Stufe einstellbar. Als ZUBEHÖR sind ein zusätzlicher Satz Geländerstäbe pro Treppe, eine Stütze für den gewendelten Aufbau sowie ein Brüstungsgeländer erhältlich.

- Nebentreppe mit vollen Stufen für bequemes Begehen
- Metallteile pulverbeschichtet mittelgrau metallic
- RAL 9006, Holzstufen lackiert
- Treppenbreite inkl. Geländer 75 cm
- Mögliche Steigungshöhe von 18,5 22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe
- Deckenöffnung ab 79 x 179 cm bei geradem Treppenlauf
- Inklusive Geländer!

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Lieferumfang ...
 - o Einseitiges Einzelstabgeländer
 - Komplettes Montagematerial
 - Einbauanleitung





| Mittelholmtrep | pe Cork m | nit 75 ode | r 79 cm Tr | eppen-/Stu | fenbreite | - Gerade | laufend | |
|--------------------------------------|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Treppenlauf | Geradelaufend | | | | ½-gewendelt | | | |
| Geschosshöhe (cm) | 222 - 270 | 240 - 292 | 259 - 315 | 278 -337 | 222 - 270 | 240 - 292 | 259 - 315 | |
| | 11 / 12 | 12 / 13 | 13 / 14 | 14 / 15 | 11 / 12 | 12 / 13 | 14 / 15 | |
| Steigungshöhe (pro Stufe*, cm) | 18,5 - 22,5 (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen) | | | | | | | |
| Steigungen | 13 / 14 | 14 / 15 | 15 / 16 | 16 / 17 | 13 / 14 | 14 / 15 | 15 / 16 | |

Seite

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

| E-Mail: | stinski@tri | pin-gmbh.de |
|---------|------------------|-------------|
| | Sen iSiti G ti i | p ga.c |

| Ctufon | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|---------|--|
| Stufen Oberfläche | lackiert | | | | | | | |
| Stufenstärke (mm) | 40 | | | | | | | |
| | 150 | 150 | | | | | | |
| Stufen: Birke Multiplex, lackiert - 65 cm inklusive Einzelstabgeländer | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | | 0676102 | • | - | | 0676110 | - | |
| Stufen: Buche I | | | | ∟ klusive Ein | | | | |
| Artikel-Nr. | | 0676104 | • | - | | 0676112 | - | |
| Stufen: Buche, | lackiert - | 79 cm ir | nklusive Ei | nzelstabge | länder U | Interkonst | ruktion | |
| Artikel-Nr. | 0674000 | 0674001 | 0674002 | 0674003 | 0674008 | 0674009 | 067401 | |
| Stufen: Buche, | lackiert - | 79 cm ir | nklusive Ei | nzelstabge | länder U | Interkonst | ruktion | |
| Artikel-Nr. | 0674036 | 0674037 | 0674038 | 0674039 | 0674044 | 0674045 | 067404 | |
| Stufen: Buche, | lackiert - | 75 cm ir | nklusive Ed | delstahlgel | änder Ur | nterkonstr | uktion: | |
| Artikel-Nr. | 0674150 | 0674151 | 0674152 | 0674153 | 0674158 | 0674159 | 067416 | |
| Stufen: Buche, | lackiert - | 75 cm ir | nklusive Ed | delstahlgel | änder Ur | nterkonstr | uktion: | |
| Artikel-Nr. | 0674186 | 0674187 | 0674188 | 0674189 | 0674194 | 0674195 | 067419 | |
| Stufen: Eiche, I | ackiert - 7 | 79 cm in | klusive Ein | zelstabgel | änder Ur | nterkonsti | uktion: | |
| Artikel-Nr. | 0674012 | 0674013 | 0674014 | 0674015 | 0674020 | 0674021 | 067402 | |
| Stufen: Eiche, I | ackiert - 7 | 79 cm in | klusive Ein | zelstabgel | änder Ur | nterkonsti | uktion: | |
| Artikel-Nr. | 0674048 | 0674049 | 0674050 | 0674051 | 0674056 | 0674057 | 067405 | |
| Stufen: Eiche, I | ackiert - 7 | 75 cm in | klusive Ed | elstahlgelä | nder Un | terkonstru | ıktion: | |
| Artikel-Nr. | 0674162 | 0674163 | 0674164 | 0674165 | 0674170 | 0674171 | 06741 | |
| Stufen: Eiche, I | ackiert - 7 | 75 cm in | klusive Ed | elstahlgelä | nder Un | terkonstru | ıktion: | |
| Artikel-Nr. | 0674198 | 0674199 | 0674200 | 06741201 | 0674206 | 0674207 | 067420 | |
| Stufen: Ahorn, | lackiert - | 79 cm in | ıklusive Eir | nzelstabge | länder U | nterkonst | ruktion | |
| | | | | | | | | |

Seite

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| 0674024 | 0674025 | 0674026 | 0674027 | 0674032 | 0674033 | 067403 | |
|--|--|---|--|---|---|--|--|
| lackiert - | 79 cm in | ıklusive Eii | nzelstabge | länder U | nterkonst | ruktion | |
| 0674060 | 0674061 | 0674062 | 0674063 | 0674068 | 0674069 | 067407 | |
| lackiert - | 75 cm in | ıklusive Ed | lelstahlgelä | inder Un | iterkonstr | uktion: | |
| 0674174 | 0674175 | 0674176 | 0674177 | 0674182 | 0674183 | 067418 | |
| Stufen: Ahorn, lackiert - 75 cm inklusive Edelstahlgeländer Unterkonstruktion: | | | | | | | |
| 0674210 | 0674211 | 0674212 | 0674213 | 0674218 | 0674219 | 06742 | |
| | lackiert - 0674060 lackiert - 0674174 lackiert - | lackiert - 79 cm ir 0674060 0674061 lackiert - 75 cm ir 0674174 0674175 lackiert - 75 cm ir | lackiert - 79 cm inklusive Eir 0674060 0674061 0674062 lackiert - 75 cm inklusive Ec 0674174 0674175 0674176 lackiert - 75 cm inklusive Ec | lackiert - 79 cm inklusive Einzelstabge 0674060 0674061 0674062 0674063 lackiert - 75 cm inklusive Edelstahlgelä 0674174 0674175 0674176 0674177 lackiert - 75 cm inklusive Edelstahlgelä | lackiert - 79 cm inklusive Einzelstabgeländer U 0674060 0674061 0674062 0674063 0674068 lackiert - 75 cm inklusive Edelstahlgeländer Ur 0674174 0674175 0674176 0674177 0674182 lackiert - 75 cm inklusive Edelstahlgeländer Ur | 0674024 0674025 0674026 0674027 0674032 0674033 lackiert - 79 cm inklusive Einzelstabgeländer Unterkonst 0674060 0674061 0674062 0674063 0674068 0674069 lackiert - 75 cm inklusive Edelstahlgeländer Unterkonstr 0674174 0674175 0674176 0674177 0674182 0674183 lackiert - 75 cm inklusive Edelstahlgeländer Unterkonstr 0674210 0674211 0674212 0674213 0674218 0674219 | |

^{*=}Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen



Updatetest Testshop

DOLLE Cork