Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Dolle Mittelholmtreppe Frankfurt 1/2** gewendelt Eiche, geölt 75 cm breit für GH 259 - 301 cm UK Metall Perlgrau mit Geländer

Bequem und sicher durch volle Stufen



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/mitt

Art. Nr.: DT0682098

2.972,20 €

**UVP 3.668,77 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

**Farbe** 

**Unterkonstruktion:** 

Perlgrau

301 cm

Geschosshöhe: 259 - Treppenverlauf: ½

gewendelt

Holzart: Eiche, geölt Sprossen/Stufen: 13

Dieses vielseitige Treppenmodell mit pulverbeschichtetem Mittelholm aus Metall und geraden Holzstufen passt sich flexibel Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## in jede Raumsituation ein. Der Einbau dieses Treppenbausatzes gelingt auch Hobby-Heimwerkern.

Durch ihre geraden Stufen bietet die Systemtreppe DOLLE Frankfurt trotz platzsparender Maße stets einen sicheren Auftritt. Diese Nebentreppe besteht aus einem Stufenträger aus Metall in den Farben Mittelgraumetallic oder Weiß. Die einzelnen Elemente des Mittelholms bieten optisch dank innen liegender Verschraubung einen fast völlig ebenmäßigen Eindruck. Die Steigungshöhe lässt sich variabel an die Räumlichkeiten und die jeweilige Geschosshöhe anpassen.

Durch die clevere Modulbauweise eignet sich diese Treppe auch für den Selbsteinbau durch die Bauherrin oder den Bauherrn. Die 11. 12 oder 13. Stufen sind in drei verschiedenen Hölzern erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen Buche und Birke in Multiplexholz oder Eiche (Leimholz). Alle Holzvarianten sind lackiert. Das Design aus Metall und geraden Stufen ist modern und funktional und sorgt selbst mit einer Wendelung für einen ruhigen Raumeindruck. Ein Design-Steiggeländer mit Holzhandlauf ist im Lieferumfang enthalten.

- Bequem und sicher durch volle Stufen
- Metallteile pulverbeschichtet
- Unterkonstruktion in Perlgrau, Weiß oder Anthrazit
- Stufen Vollholz, parkettverleimt
- Treppenbreite 65 oder 75 cm
- Geeignet für den Selbsteinbau
- Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe
- Steigungshöhe von 18,5 bis 21,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- Einzelstabgeländer: pulverbeschichtete Geländerstäbe (pro Stufe ein Geländerstab) und Handlauf aus Holz

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

•

Inklusive Geländer!

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
  - Steiggeländer
  - Wandwinkel (nur bei gewendelten Ausführungen enthalten!)
  - Komplettes Montagematerial Einbauanleitung





Mittelholmtrep	littelholmtreppe Frankfurt mit 65 oder 75cm Treppen-/Stufenbreite								
Treppenlauf	Geradelaufend			½-gewendelt			1/4-gewe		
Geschosshöhe	222 -	240 -	259 -	222 -	240 -	259 - 301	222 -		
(cm)	258	279	301	258	279		258		
Anzahl Stufen	11 / 12	12 / 13	13 / 14	11 / 12	12 / 13	13 / 14	11 / 12		

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

Steigungshöhe								
(pro Stufe*,	18,5 - 21,5							
cm)		т	т	т				
Steigungen	12 / 13	13 / 14	14 / 15	12 / 13	13 / 14	14 / 15	12 / 13	
Stufenstärke (mm)	40							
Traglast (kg)	150							
Stufen: Buche,	geölt - 65	cm   inkl	usive Des	signgeländ	der   Unte	rkonstrukt	ion: Perl	
Artikel-Nr.	0682000	0682001	0682002	0682006	0682007	0682008	068200	
Stufen: Buche,	geölt - 65	cm   inkl	usive Des	signgeländ	der   Unte	rkonstrukt	ion: Wei	
Artikel-Nr.	0682027	0682028	0682029	0682033	0682034	0682035	068203	
Stufen: Buche,	geölt - 65	cm   inkl	usive Des	signgeländ	der   Unte	rkonstrukt	ion: Antl	
Artikel-Nr.	0682054	0682055	0682056	0682060	0682061	0682062	068205	
Stufen: Buche,	geölt - 75	cm   inkl	usive Des	signgeländ	der   Unte	rkonstrukt	ion: Perl	
Artikel-Nr.	0682081	0682082	0682083	0682087	0682088	0682089	068208	
Stufen: Buche,	geölt - 75	cm   inkl	usive Des	signgeländ	der   Unte	rkonstrukt	ion: Wei	
Artikel-Nr.	0682108	0682109	0682110	0682114	0682115	0682116	068211	
Stufen: Buche,	geölt - 75	cm   inkl	usive Des	signgeländ	der   Unte	rkonstrukt	ion: Antl	
Artikel-Nr.	0682135	0682136	0682137	0682141	0682142	0682143	068213	
Stufen: Eiche, g	geölt - 65	cm   inklu	ısive Desi	gngeländ	er   Unter	konstrukti	on: Perlo	
Artikel-Nr.	0682009	0682010	0682011	0682015	0682016	0682017	068201	
Stufen: Eiche, g	geölt - 65	cm   inklı	ısive Desi	gngeländ	er   Unter	konstrukti	on: Weiß	
Artikel-Nr.	0682036	0682037	0682038	0682042	0682043	0682044	068203	
Stufen: Eiche, g	geölt - 65	cm   inklı	ısive Desi	gngeländ	er   Unter	konstrukti	on: Anth	
Artikel-Nr.	0682063	0682064	0682065	0682069	0682070	0682071	068206	
Stufen: Eiche, g	jeölt - 75	cm   inklı	ısive Desi	gngeländ	er   Unter	konstrukti	on: Perlo	

Seite

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

						1	
Artikel-Nr.	0682090	0682091	0682092	0682096	0682097	0682098	0682093
Stufen: Eiche, g	geölt - 75	cm   inklu	isive Desi	gngeländ	er   Unter	konstrukti	on: Weiß
Artikel-Nr.	0682117	0682118	0682119	0682123	0682124	0682125	0682120
Stufen: Eiche, g	geölt - 75	cm   inklu	isive Desi	gngeländ	er   Unter	konstrukti	on: Anth
Artikel-Nr.	0682144	0682145	0682146	0682150	0682151	0682152	0682147
Stufen: Eiche w	reiß, geölt	: - 65 cm	inklusive	Designg	eländer	Unterkons	truktion:
Artikel-Nr.	0682018	0682019	0682020	0682024	0682025	0682026	0682023
Stufen: Eiche w	reiß, geölt	- 65 cm	inklusive	Designg	eländer	Unterkons	truktion:
Artikel-Nr.	0682045	0682046	0682047	0682051	0682052	0682053	0682048
Stufen: Eiche w	reiß, geölt	- 65 cm	inklusive	Designg	eländer	Unterkons	truktion:
Artikel-Nr.	0682072	0682073	0682074	0682078	0682079	0682080	0682075
Stufen: Eiche w	reiß, geölt	- 75 cm	inklusive	Designg	eländer	Unterkons	truktion:
Artikel-Nr.	0682099	0682100	0682101	0682105	0682106	0682107	0682102
Stufen: Eiche w	reiß, geölt	- 75 cm	inklusive	Designg	eländer	Unterkons	truktion:
Artikel-Nr.	0682126	0682127	0682128	0682132	0682133	0682134	0682129
Stufen: Eiche w	veiß, geölt	: - 75 cm	inklusive	Designg	eländer	Unterkons	truktion:
Artikel-Nr.	0682153	0682154	0682155	0682159	0682160	0682161	068215
							•

<sup>\*=</sup>Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop**