Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Dolle Mittelholmtreppe Frankfurt 1/4** gewendelt Eiche weiß, geölt 75 cm breit für GH 240 - 279 cm UK Metall Anthrazit mit Geländer

Bequem und sicher durch volle Stufen



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/mitt

Art. Nr.: DT0682157

2.721,75 €

**UVP 3.358,18 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

- 279 cm

Geschosshöhe: 240 Treppenverlauf: 1/4

gewendelt

**Farbe** 

**Unterkonstruktion:** 

Anthrazit

Holzart: Eiche weiß.

geölt

Sprossen/Stufen: 12

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dieses vielseitige Treppenmodell mit pulverbeschichtetem Mittelholm aus Metall und geraden Holzstufen passt sich flexibel in jede Raumsituation ein. Der Einbau dieses Treppenbausatzes gelingt auch Hobby-Heimwerkern.

Durch ihre geraden Stufen bietet die Systemtreppe DOLLE Frankfurt trotz platzsparender Maße stets einen sicheren Auftritt. Diese Nebentreppe besteht aus einem Stufenträger aus Metall in den Farben Mittelgraumetallic oder Weiß. Die einzelnen Elemente des Mittelholms bieten optisch dank innen liegender Verschraubung einen fast völlig ebenmäßigen Eindruck. Die Steigungshöhe lässt sich variabel an die Räumlichkeiten und die jeweilige Geschosshöhe anpassen.

Durch die clevere Modulbauweise eignet sich diese Treppe auch für den Selbsteinbau durch die Bauherrin oder den Bauherrn. Die 11, 12 oder 13 Stufen sind in drei verschiedenen Hölzern erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen Buche und Birke in Multiplexholz oder Eiche (Leimholz). Alle Holzvarianten sind lackiert. Das Design aus Metall und geraden Stufen ist modern und funktional und sorgt selbst mit einer Wendelung für einen ruhigen Raumeindruck. Ein Design-Steiggeländer mit Holzhandlauf ist im Lieferumfang enthalten.

- Bequem und sicher durch volle Stufen
- Metallteile pulverbeschichtet
- Unterkonstruktion in Perlgrau, Weiß oder Anthrazit
- Stufen Vollholz, parkettverleimt
- Treppenbreite 65 oder 75 cm
- Geeignet für den Selbsteinbau
- Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe
- Steigungshöhe von 18,5 bis 21,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Einzelstabgeländer: pulverbeschichtete Geländerstäbe (pro Stufe ein Geländerstab) und Handlauf aus Holz
- Inklusive Geländer!

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
  - Steiggeländer
  - Wandwinkel (nur bei gewendelten Ausführungen enthalten!)
  - Komplettes Montagematerial Einbauanleitung





| Unterkonstru          | ktion             |
|-----------------------|-------------------|
| PERLGRAU              | WEISS<br>RAL 9016 |
| ANTHRAZIT<br>RAL 7016 |                   |

| Mittelholmtrep | oe Frankfı    | urt mit 65 oder 75cm Treppen-/Stufenbreite |         |             |         |         |           |
|----------------|---------------|--|---------|-------------|---------|---------|-----------|
| Treppenlauf    | Geradelaufend |  |         | ½-gewendelt |         |         | 1/4-gewer |
| Geschosshöhe   | 222 -         | 240 -                                      | 259 -   | 222 -       | 240 -   | 259 -   | 222 -     |
| (cm)           | 258           | 279  | 301     | 258         | 279     | 301     | 258       |
| Anzahl Stufen  | 11 / 12       | 12 / 13                                    | 13 / 14 | 11 / 12     | 12 / 13 | 13 / 14 | 11 / 12   |

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Steigungshöhe<br>(pro Stufe*,<br>cm) | 18,5 - 21, | ,5         |            |            |            |           |             |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Steigungen                           | 12 / 13    | 13 / 14    | 14 / 15    | 12 / 13    | 13 / 14    | 14 / 15   | 12 / 13     |
| Stufenstärke<br>(mm)                 | 40         |            |            |            |            |           |             |
| Traglast (kg)                        | 150        |            |            |            |            |           |             |
| Stufen: Buche,                       | geölt - 65 | cm   inkl  | usive Des  | signgeländ | der   Unte | rkonstruk | ction: Perl |
| Artikel-Nr.                          | 0682000    | 0682001    | 0682002    | 0682006    | 0682007    | 0682008   | 0682003     |
| Stufen: Buche,                       | geölt - 65 | cm   inkl  | usive Des  | signgeländ | der   Unte | rkonstruk | ction: Wei  |
| Artikel-Nr.                          | 0682027    | 0682028    | 0682029    | 0682033    | 0682034    | 0682035   | 0682030     |
| Stufen: Buche,                       | geölt - 65 | cm   inkl  | usive Des  | signgeländ | der   Unte | rkonstruk | ction: Anti |
| Artikel-Nr.                          | 0682054    | 0682055    | 0682056    | 0682060    | 0682061    | 0682062   | 0682057     |
| Stufen: Buche,                       | geölt - 75 | cm   inkl  | usive Des  | signgeländ | der   Unte | rkonstruk | ction: Perl |
| Artikel-Nr.                          | 0682081    | 0682082    | 0682083    | 0682087    | 0682088    | 0682089   | 0682084     |
| Stufen: Buche,                       | geölt - 75 | cm   inkl  | usive Des  | signgeländ | der   Unte | rkonstruk | ction: Wei  |
| Artikel-Nr.                          | 0682108    | 0682109    | 0682110    | 0682114    | 0682115    | 0682116   | 0682111     |
| Stufen: Buche,                       | geölt - 75 | cm   inkl  | usive Des  | signgeländ | der   Unte | rkonstruk | ction: Antl |
| Artikel-Nr.                          | 0682135    | 0682136    | 0682137    | 0682141    | 0682142    | 0682143   | 0682138     |
| Stufen: Eiche, g                     | geölt - 65 | cm   inklı | ısive Desi | gngeländ   | er   Unter | konstrukt | ion: Perlo  |
| Artikel-Nr.                          | 0682009    | 0682010    | 0682011    | 0682015    | 0682016    | 0682017   | 0682012     |
| Stufen: Eiche, g                     | geölt - 65 | cm   inklı | ısive Desi | gngeländ   | er   Unter | konstrukt | ion: Weiß   |
| Artikel-Nr.                          | 0682036    | 0682037    | 0682038    | 0682042    | 0682043    | 0682044   | 0682039     |
| Stufen: Eiche, g                     | geölt - 65 | cm   inklı | ısive Desi | gngeländ   | er   Unter | konstrukt | ion: Anth   |
| Artikel-Nr.                          | 0682063    | 0682064    | 0682065    | 0682069    | 0682070    | 0682071   | 0682066     |
| Stufen: Eiche, g                     | geölt - 75 | cm   inklu | ısive Desi | gngeländ   | er   Unter | konstrukt | ion: Perlo  |
|                                      |            |            |            |            |            |           |             |

## Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon, 0208 - 60801265 | Telefon, 0208 - 60801263

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Artikel-Nr.      | 0682090     | 0682091    | 0682092    | 0682096  | 0682097    | 0682098   | 0682093    |
|------------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| Stufen: Eiche, g | geölt - 75  | cm   inklu | ısive Desi | gngeländ | er   Unter | konstrukt | ion: Weiß  |
| Artikel-Nr.      | 0682117     | 0682118    | 0682119    | 0682123  | 0682124    | 0682125   | 0682120    |
| Stufen: Eiche, g | geölt - 75  | cm   inklu | ısive Desi | gngeländ | er   Unter | konstrukt | ion: Anth  |
| Artikel-Nr.      | 0682144     | 0682145    | 0682146    | 0682150  | 0682151    | 0682152   | 0682147    |
| Stufen: Eiche w  | veiß, geölt | - 65 cm    | inklusive  | Designg  | eländer    | Unterkons | struktion: |
| Artikel-Nr.      | 0682018     | 0682019    | 0682020    | 0682024  | 0682025    | 0682026   | 0682021    |
| Stufen: Eiche w  | veiß, geölt | - 65 cm    | inklusive  | Designg  | eländer    | Unterkons | struktion: |
| Artikel-Nr.      | 0682045     | 0682046    | 0682047    | 0682051  | 0682052    | 0682053   | 0682048    |
| Stufen: Eiche w  | eiß, geölt  | - 65 cm    | inklusive  | Designg  | eländer    | Unterkons | struktion: |
| Artikel-Nr.      | 0682072     | 0682073    | 0682074    | 0682078  | 0682079    | 0682080   | 0682075    |
| Stufen: Eiche w  | veiß, geölt | - 75 cm    | inklusive  | Designg  | eländer    | Unterkons | struktion: |
| Artikel-Nr.      | 0682099     | 0682100    | 0682101    | 0682105  | 0682106    | 0682107   | 0682102    |
| Stufen: Eiche w  | veiß, geölt | - 75 cm    | inklusive  | Designg  | eländer    | Unterkons | struktion: |
| Artikel-Nr.      | 0682126     | 0682127    | 0682128    | 0682132  | 0682133    | 0682134   | 0682129    |
| Stufen: Eiche w  | veiß, geölt | - 75 cm    | inklusive  | Designg  | eländer    | Unterkons | struktion: |
| Artikel-Nr.      | 0682153     | 0682154    | 0682155    | 0682159  | 0682160    | 0682161   | 0682156    |
|                  |             |            |            |          |            |           |            |

<sup>\*=</sup>Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen

**Updatetest Testshop**