

MUNK Aluminium Montagetritt starr mit Handlauf 2 Stufen

Montagetritt für eine Nutzlast
bis 300 kg



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G50178

UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop

(eine Bewertung)

313,10 €

~~UVP 514,08 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 10.06 kg

Standhöhe: 0,40 m	Plattformlänge: 0,50 m	Plattformbreite: 0,30 m
Arbeitshöhe: 2,40 m	Sprossen/Stufen: 2	Hersteller: Munk

Trittform: Stufen**Teilbarkeit:** 1x**Material:** Aluminium**Kategorie:**
Montagetritt**Begehbarkeit:**
einseitig

Aluminium Montagetritt starr

- Besonders stabile Konstruktion
- mit Aluminium-Rechteckrohrholmen für eine Nutzlast bis 300 kg
- 200 mm tiefe Stufen, rutsicher geriffelt
- Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden
- Obere Trittfläche 510 x 300 mm
- Versand erfolgt zerlegt, leichte Montage
- Leichte Montage



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,40	2,60	2,80	3,00
Stufenzahl	2	3	4	5
Podesthöhe P (ca. m)	0,40	0,60	0,80	0,99
Grundfläche (LxB, m)	0,54 x 0,56	0,77 x 0,60	1,00 x 0,63	1,22 x 0,67
Holmhöhe (mm)	57	57	57	57
ohne Handlauf	50172	50173	50174	50175
Gewicht ohne Handlauf (kg)	8,3	10,4	12,7	15,0
mit Handlauf	50178	50179	50180	50181

Gewicht mit Handlauf	11,0	13,0	15,5	18,0
----------------------	------	------	------	------