Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Arbeitspodest starr mit Handlauf 4 Stufen

Arbeitspodest für Industrie



Art. Nr.: G50044

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

373,95 €

UVP 614,04 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 12.4 kg

Plattformlänge: 0,30 **Senkrechte Höhe: Plattformbreite:** 0,55

m 1,70 m m

Standhöhe: 0,80 m **Arbeitshöhe:** 2,80 m **Sprossen/Stufen:** 4

Trittform: Stufen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x

Seite Art. Nr.: G50044 | MUNK Arbeitspodest starr mit Handlauf 4 26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium

Kategorie: Montagetritt

Begehbarkeit:

einseitig

Aluminium-Arbeitspodest, starr mit einseitigem Handlauf

- Stabile verschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Obere Standfläche 550 x 300 mm
- Hohe Sicherheit durch 900 mm hohen einseitigen Handlauf
- Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei
- entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183,Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften
- GS-geprüft



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe P (m)	0,60	0,80	1,00
Gesamthöhe (m)	1,50	1,40	1,60
Grundfläche (LxB, m)	0,88 × 0,74	1,13 × 0,79	1,39 x 0,83

Seite Art. Nr.: G50044 | MUNK Arbeitspodest starr mit Handlauf 4 26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht (ca. kg)	10,4	12,4	14,4
Artikelnummer	50043	50044	50045