Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holz Gartenleiter mit Erdspitzen und 17 Stufen



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/their

Art. Nr.: TH13147

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

389,55 €

UVP 425,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 29.2 kg

17

Standhöhe: 3,62 m **Arbeitshöhe:** 5,62 m **Leiterlänge:** 4,61 m

Sprossen/Stufen: Hersteller: Topleiter Trittform: Stufen

Seite Art. Nr.: TH13147 | Holz Gartenleiter mit Erdspitzen und 17 29.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Holz

Kategorie:Obstbaumleiter


Begehbarkeit:

einseitig

Holz Stufen-Gartenleiter (Obstbaumleiter) mit Eisenspitzen für besseren Halt auf weichen Böden.

Die Leiter ist aus Schnittholz mit Echensprossen, die Stützen sind aus ganzen Fichtenstangen gefertigt. Der stabile Eisenbeschlag erlaubt, beide Stützen getrennt zu bewegen, womit sich auch starke Unebenheiten im Gelände ausgleichen lassen. Ein großer Vorteil dieser freistehenden Konstruktion besteht darin, dass man vor allem bei Bäumen mit der Leiter näher zum Stamm kommt als mit anderen Stehleitern. Für junge Bäume ein Muss! Gartenleitern sind immer mit Eisenspitzen ausgestattet und dürfen auch nur auf Böden verwendet werden, in die alle vier Eisenspitzen eindringen können.

- Enorme Standfestigkeit
- Getrennt bewegliche Stützen
- geeignet für unebene Böden
- inklusive Erdspitzen
- nach DIN 38361



Sprossenzahl	9	11	13	15	17	20
Leiterlänge L (m)	2,55	3,07	3,58	4,10	4,61	5,38
Arbeitshöhe A (m)	3,69	4,17	4,66	5,14	5,62	6,35

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standhöhe H (m)	1,69	2,17	2,66	3,14	3,62	4,35
Gewicht (kg)	13,6	17,3	21,4	24,9	26,3	32,6
Artikelnummer	13139	13141	13143	13145	13147	13150