Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK Stufen- Glasreinigerleiter 2-teilig mit clip-step R13 und nivello Traverse 5+7 Stufen

Arbeitshöhe bis 7,00m



Art. Nr.: G40740

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Updatetest Testshop Updatetest Testshop **Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(eine Bewertung)

600,80 €

**UVP 986,51 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



Gewicht: 15.3 kg

Arbeitshöhe: 5,15 Sprossen/Stufen: Leiterlänge: 4,41 m

12 m

Trittform: Stufen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 2x Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium


## **Kategorie:**

Glasreinigerleiter

Tragkraft: 150 kg



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)

• Stufenabstand: 263 mm

• Leiterneigung: 70°

• Maximale Belastung: 120 kg



Stufenanzahl	5 + 7	6 + 5 + 7	2/6 + 5 + 7	3x5 +		
Arbeitshöhe (ca. m)	5,15	6,75	7,00			
Leiterlänge (m)	4,41	6,10		6,37		
Leiterbreite oben/unten (mm)	133 / 900					
Stufentiefe /-abstand (mm)	80 / 263					
Holmmaß (BxH, mm)	25 x 73					
Tragkraft (kg)	120					
Gewicht (kg)	15,3	21,7	25,6	24,0		
Teileliste	1	T	I			
2-stufiges Unterteil (ArtNr. 12014)	-	-	1	-		
5-stufiges Unterteil (ArtNr. 12017)	1	-	-	1		

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

6-stufiges Unterteil (ArtNr. 12011)	-	1	1	-
5-stufiges Mittelteil (ArtNr. 12012)	-	1	1	1
4-stufiges Oberteil (ArtNr. 12015)	-	-	-	1
7-stufiges Oberteil (ArtNr. 12013)	1	1	1	-
ArtNr.	0 <b>40740</b>	040737	040742	040741

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop**