

# Hymer Plattformleiter Protect mit selbstschließender Sicherheitstüre

Optimaler Transport mittels Kipprollen

Art. Nr.: 3386-OX



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

**ab 680,40 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

<b>Plattformlänge:</b> 0,43 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,60 m	<b>Hersteller:</b> Hymer
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Plattformleitern
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig		

## Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- BG Bau gefördert
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-7**



Sprossenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6
Holm (mm)	60			
Länge (m)	1,85	2,10	2,35	2,60
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (m)	0,70	0,93	1,16	1,39
Arbeitshöhe (m)	2,70	2,93	3,16	3,39
Senkrechte Gesamthöhe (m)	1,73	1,96	2,19	2,43
Breite (mm)	650	1.760	1.930	2.110
Schrittlänge (m)	1,21	1,40	1,59	1,77

---

zusammengelegt LxBxH (m)	2,08x0,56x0,25	2,34x0,70x0,25	2,59x0,70x0,25	2,85x0,70x0,25
Gewicht (kg)	14,2	20,4	22,3	3,4
Ausleger	nein	ja	ja	ja
Artikelnummer	848303	848304	848305	848306