Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hymer Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf 9 Stufen

Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe

Art. Nr.: Y808109

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/hym

999,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

<b>Plattformlänge:</b> 0,40 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,44 m	<b>Standhöhe:</b> 2,10 m
<b>Senkrechte Höhe:</b> 3,00 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 4,10 m	<b>Leiterlänge:</b> 3,20 m
Sprossen/Stufen: 9	Trittform: Stufen	Hersteller: Hymer
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	Material: Aluminium	<b>Kategorie:</b> Plattformleiter
Begehbarkeit: einseitig	Gewicht: 16,2 kg	

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes
   Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform







Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Holm (mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform, m)	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop** E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

senkrechte Gesamthöhe (m)	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite (mm)	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge (m)	1,00	1,15	1,30	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht (kg)	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
Gurtbänder	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	808104	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112