

# MUNK Plattformleiter steckbar Grundelement 3 Stufen

Flexibel erweiterbar durch 4  
verschiedene Einsteckteile



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G52083

**334,85 €**

~~UVP 549,78 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 9.5 kg

**Ausladung:** 0,85 m

**Standhöhe:** 0,69 m

**Arbeitshöhe:** 2,70 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:**  
Aluminium

**Kategorie:**  
Plattformleiter

**Begehbarkeit:**  
einseitig

## Plattformleiter aus Aluminium mit vier optionalen Einsteckteilen zur individuellen Erweiterung.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Große Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank Einzelteile
- Farbige Beschichtung der Holme für leichte Zuordnung der Paare (Einsteckteile)
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen beim Grundelement **52083** lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten (nurn beim Grundelement **52083**)
- Praktische Ablageschale (nur beim Grundelement **52083** - 350 x 200 mm)
- Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil: 73 mm
- Stufenabstand: 235 mm
- Maximale Belastung: 150 kg



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,15	3,40	3,60	3,80
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	-	-	-	-
Ausstattung	2 Handläufe	2 klappbare Handgriffe			

---

Stufenanzahl Verlängerung	-		plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Gesamthöhe (m)	1,72	1,85	1,90	2,14	2,37	2,61
Plattformhöhe P (m)	0,69		1,15	1,39	1,62	1,86
Schrittlänge (m)	0,85		1,15	1,29	1,44	1,58
Untere Außenbreite (m)	0,57		0,57	0,58	0,62	0,64
Gewicht (ca. kg)	9,4	12,0	4,8	7,0	8,3	9,6
Bestellnummer	<b>52083</b>	52086	52080	52081	52082	52084