

# MUNK Plattformtreppe fahrbar 45° Stufenbreite 1000mm 5 Stufen

Ausladung bis 4,50m



Art. Nr.: G600805

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

**2.578,40 €**

~~UVP 4.304,23 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 75.9 kg

**Neigung:** 45° **Plattformlänge:** 0,6 m **Senkrechte Höhe:** 1,04 m

**Ausladung:** 1,62 m **Sprossen/Stufen:** 5 **Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen **Material:** Aluminium **Kategorie:** Treppen

**Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122**

- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Plattformlänge: 600 mm
- 2 Lenkrollen ø 125 mm am Steigteil

- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen  $\varnothing$  160 mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer
- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- **Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost und Stahl-Lochblech)**

**Hinweis:**

**Zentralhebelfahrwerke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.**



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
Senkrechte Höhe m	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67	1,87	2,08	2,29
Ausladung m	1,41	1,62	1,83	2,04	2,25	2,45	2,63	2,84
Fahrwerksbreite m	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40
Stufenbreite 600/240	600764	600765	600766	600767	600768	600769	600770	600771

---

Stufenbreite 800/240	600784	600785	600786	600787	600788	600789	600790	600791
Stufenbreite 1000/240	600804	<b>600805</b>	600806	600807	600808	600809	600810	600811